

Navodila za uporabo rešitve RGTIN

Navodila za uporabo rešitve "Register izdelkov (Številke GTIN)" v okviru portala za člane Moj GS1

Verzija 1.8, Avgust 2025



Povzetek dokumenta

Podatek dokumenta	
Naslov	Navodila za uporabo rešitve RGTIN
Datum	Avgust 2025
Verzija	1.8
Opis dokumenta	Navodila za uporabo rešitve "Register izdelkov (Številke GTIN)" v okviru portala za člane Moj GS1

Avtorji

Ime in priimek	Organizacija
Karmen Balantič	GS1 Slovenija
Gregor Belcijan	GS1 Slovenija

Spremembe dokumenta

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Povzetek spremembe
1.2	29.11.2022	Gregor Belcijan	Dodana nova pravila za funkcijski naziv in varianto
1.3	28.02.2023	Gregor Belcijan	Verzija pravil po posodobitvah vezanih na RGTIN2
1.4	21.03.2023	Gregor Belcijan	Dodana povezava do prenovljenih navodil za uvoz preko Excel predloge
1.5	04.10.2023	Gregor Belcijan	Dodana vsebina vezana na posodobitev števil GTIN v statusu 50 – Aktivna
1.6	04.09.2024	Gregor Belcijan	Dodana pojasnila glede urejanja karakteristik
1.7	16.12.2024	Gregor Belcijan	Dodane novosti o izvozu in uvozu števil GTIN
1.8	19.08.2025	Gregor Belcijan	Posodobitev definicij in terminologije

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri pripravi besedila smo se trudili zagotoviti pravilnost smernic za uporabo standardov GS1, kljub temu pa GS1 in druge stranke, ki so sodelovale pri pripravi dokumenta, izjavljajo, da niti izrecno niti posredno ne jamčijo za točnost ali primernost dokumenta za določen namen in ne prevzemajo neposredne ali posredne odgovornosti za škodo, ki bi nastala v zvezi z njegovo uporabo. Dokument je lahko, odvisno od tehnološkega razvoja, sprememb v standardih ali novih pravnih zahtev, predmet sprememb. V njem omenjeni izdelki in imena podjetij lahko predstavljajo blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke podjetij.

Vsebina

1	Uvod.....	4
1.1	Uporabljen terminologija	4
1.2	Dodatna pomoč.....	4
2	Vstop v portal za člane Moj GS1 in rešitev RGTIN.....	4
2.1	Dodatni uporabniki	5
2.2	Sprejem pogojev uporabe RGTIN	5
2.3	Obvestila in navodila za uporabo	5
3	Register izdelkov (številke GTIN).....	5
4	Seznam podeljenih intervalov števil GS1	5
5	Seznam števil GTIN v intervalu	7
6	Nastavitve	8
7	Ustvarjanje nove številke GTIN – Osnovna prodajna enota.....	9
7.1	1. Korak – Karakteristike.....	9
7.2	2. Korak – Opisni podatki	11
7.2.1	Dodatna pomoč pri vpisovanju:	14
7.3	3. Korak – Dodelitev številke GTIN prodajni enoti	15
7.4	4. Korak – Slike/linki prodajne enote	16
7.5	5. Korak – Pregled vpisanih podatkov	18
8	Ustvarjanje nove številke GTIN – Enota pakiranja	19
8.1	Pakiranje vsebuje lastne izdelke podjetja	19
8.1.1	1. Korak – Karakteristike prodajne enote	19
8.1.2	2. Korak – Opisni podatki prodajne enote.....	20
8.1.3	3. Korak, 4. Korak in 5. Korak	21
9	Urejanje že vpisanih števil GTIN	21
9.1	Ročno urejanje števil GTIN.....	21
9.2	Masovno urejanje števil GTIN preko Excel predloge.....	21
10	Deaktiviranje številke GTIN	23
11	Pogoji uporabe	23
11.1	Potrjevanje pogojev uporabe	24
12	Generator števil GTIN	24
13	Izvoz podatkov o številkah GTIN	25

1 Uvod

Dokument vsebuje navodila za uporabo spletne rešitve »Register izdelkov (Številke GTIN)«, ki je uporabnikom dostopna preko spletnega portala za člane GS1 Slovenija »Moj GS1«.

1.1 Uporabljena terminologija


- GRP – Globalna platforma »Global Registry Platform«
- RGTIN – rešitev »Register izdelkov (številke GTIN)«
- GTIN – Globalna trgovinska številka izdelka (Global Trade Item Number)
- SV – Spremenljiva vsebina
- UPC – Universal Product Code
- GPC – Globalna klasifikacija izdelka (Global product Classification)

1.2 Dodatna pomoč

- Na vsaki strani v desnem zgornjem kotu je na voljo dodatna pomoč označena s simbolom . Znotraj so na voljo dodatne razlage in navodila za delovanje izbrane strani.
- Na določenih straneh so lahko ob izbranih atributih na voljo tudi namigi označeni s simboli . Znotraj namigov so zapisane informacije, ki so lahko v pomoč pri razumevanju izbranih atributov.

2 Vstop v portal za člane Moj GS1 in rešitev RGTIN

V portal za člane Moj GS1 se vstopi preko povezave <https://reg.gs1si.org/> ali preko spletne strani <https://www.gs1si.org/> ter klikom na gumb **Moj GS1** in **Nadaljuj s prijavo v Moj GS1**.



Vpisni podatki za vstop v portal Moj GS1:

- Uporabniško ime: e-mail naslov uporabnika
- Geslo: geslo, ki je bilo določeno ob aktivaciji dostopa (aktivacijsko e-sporočilo je bilo poslano na e-naslov glavne kontaktne osebe poslovnega subjekta ali e-naslov dodatnega uporabnika)
 - Pozabljeno geslo: Če ste geslo pozabili ali pa bi ga radi spremenili, pod gumbom PRIJAVA izberite možnost »**Ste pozabili geslo?**« in sledite navodilom.
 - V primeru težav nas kontaktirajte na spodnje kontakte:
 - Telefon: 01 5898 320

- E-mail: mojgs1@gs1si.org

2.1 Dodatni uporabniki

Vsaka glavna kontaktna oseba v podjetju ima svoj uporabniški dostop do portala Moj GS1. Če želite, da se dostop odobri dodatnim osebam nam na mojgs1@gs1si.org pošljite zahtevo za dodatnega uporabnika s sledečimi podatki:

- Ime in priimek
- E-mail naslov
- Telefon
- Funkcija

Ko prejmemo zahtevo in podatke, ustvarimo novega uporabnika in mu na e-mail naslov pošljemo aktivacijsko sporočilo za aktivacijo dostopa do portala Moj GS1.

2.2 Sprejem pogojev uporabe RGTIN


- Ob prvem vstopu v Register izdelkov (številke GTIN) je potrebno prebrati in sprejeti pogoje uporabe RGTIN. Pogoje se potrdi tako, da se izbrane pogoje prebere in na dnu označi okvirček (vstavi klukica) ob polju "Strinjam se z navedenimi pogoji".
- Pogoje uporabe RGTIN je potrebno prebrati in sprejeti ob **vsaki novi verziji** pogojev uporabe.

2.3 Obvestila in navodila za uporabo

Na prvi strani O Moj GS1, pod gumboma Register Izdelkov (Številke GTIN) in Register Lokacij (Številke GLN) se nahaja polje z obvestili. V tem polju bodo zapisana pomembna obvestila vezana na registre GS1, prav tako pa tam najdete navodila za uporabo registrov GS1.

3 Register izdelkov (številke GTIN)

Po vstopu v portal za člane Moj GS1 se za vstop v Register GTIN izbere roza gumb »Register izdelkov (številke GTIN) Prodajne enote in pakiranja«.



4 Seznam podeljenih intervalov števil GS1

S klikom na roza gumb »Register izdelkov (številke GTIN)« se vstopi na stran »Intervali/številke«, kjer so vidni vsi aktivni in neaktivni intervali števil GS1, ki so vam bili, kot članu GS1 Slovenija, kadarkoli podeljeni v uporabo.

GS1 Slovenija

Moj GS1

Register GTIN > Intervali/Številke

2158442 - GS1 Slovenija

?

GB

Search

Intervali/Številke

Odpri

Zapri

Moj GS1

Register GTIN

Intervali/Številke

Nastavitve

Uvoz GTIN - Excel

Uvoz GTIN - API

Sprejem pogojev uporabe

Intervali/Številke

Oznaka	Interval	Datum podelitve	Vzrok podelitve	Datum preklica	Vzrok preklica	Zasedenost	Zadnja številka GTIN
G1	G1 383007385XXXX	29. 05. 2019 09:17	Test ročne podelitve intervala	29. 05. 2019 09:17	Test ročne podelitve intervala	0 (0%)	3830073850007
G1	G1 383007068XXXX	08. 03. 2018 09:08	Dodatno naročilo intervala			44 (4,4%)	383007068528
G1	G1 383003408XXXX	11. 01. 2002 00:00				4 (0,4%)	3830034081242
G2	G2 38311238XXXXX	29. 05. 2019 09:13	Test ročne podelitve intervala	29. 05. 2019 09:13	Test ročne podelitve intervala	0 (0%)	
G2	G2 38311217XXXXX	08. 03. 2018 09:10	Dodatno naročilo intervala			4 (0,04%)	3831121700039
G2	G2 38310892XXXXX	13. 06. 2003 00:00				6 (0,06%)	3831089200053
G3	G3 3838412XXXXXX	29. 05. 2019 08:58	Test ročne podelitve intervala	29. 05. 2019 08:58	Test ročne podelitve intervala	0 (0%)	
G3	G3 3838418XXXXXX	08. 03. 2018 09:12	Dodatno naročilo intervala			3 (0,003%)	3838418000025
GTIN-8	GTIN-8 38379536	29. 05. 2019 09:30	Test ročne podelitve intervala	29. 05. 2019 09:30	Test ročne podelitve intervala	0 (0%)	38379536

Prva

Prejšnja

1

Naslednja

Zadnja

O vam podeljenih intervalih številke GS1 so na voljo naslednji podatki:


PODATEK	POJASNILO
Oznaka	Predstavlja tip intervala oziroma licence: ■ G1 – interval 1.000 števil GS1 ■ G2 – interval 10.000 števil GS1 ■ G3 – interval 100.000 števil GS1 ■ SV25 – interval 25 števil GS1 za označevanje enot s spremenljivo vsebino ■ SV100 – interval 100 števil GS1 za označevanje enot s spremenljivo vsebino ■ G0 – do tri posamične številke GS1 GTIN-13 ■ GTIN-8 – ena skrajšana številka za označevanje majhnega izdelka ■ UPC – interval števil GS1 GTIN-12 za označevanje prodajnih enot na ameriškem trgu
Interval	Celoten naziv intervala števil GS1 oziroma licence GS1.
Datum podelitve	Datum, ko je bil izbrani interval podeljen.
Vzrok podelitve	Naveden razlog podelitve (velja za licence podeljene po 1.7.2014).
Datum preklica	Datum, ko je bil izbrani interval preklican in od kadar se ne sme več uporabljati!
Vzrok preklica	Naveden razlog preklica intervala (velja za licence podeljene po 1.7.2014).
Zasedenost	Podatek koliko števil GTIN je bilo izbranega intervala števil že podeljenih.
Zadnja številka	Zadnja številka GTIN, ki je bila ustvarjena na izbranem intervalu.

Z izbiro intervala **(dvojni klik na izbrani interval)** se vstopi na stran »Številke GTIN v intervalu«, kjer se lahko pregleduje, ureja in dodeljuje nove številke GTIN znotraj izbranega intervala.

V primeru, da ima član dodeljen v uporabo samo 1. interval števil GS1, se izbrana stran **preskoči**. Do nje se lahko dostopa preko uporabe navigacije na vrhu strani.

5 Seznam števil GTIN v intervalu

Do seznama števil GTIN v izbranem interval se dostopa preko vstopa (dvojni klik) v izbrani interval števil GS1. V primeru, da ima član dodeljen v uporabo samo 1. interval števil GS1, se stran "Intervali/Številke" preskoči.



Številka GTIN	Opis	Jezik	Status	Datum nast.	Zadnja spre.	Zadnji upor.	Interna šifra	Vrsta prodaj.	Št. pak.	Št. vseb. enot	Status v GRP
3831121700060	GS1 Slovenija Skodelica 1 kos	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	09. 08. 2022 10:43	16. 11. 2022 07:46	Gregor Belcjan		Osnovna enota	0	0	
3831121700008	GS1 Slovenija Turška kava 250 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	14. 08. 2020 12:55	30. 05. 2022 10:00	Service Account		Osnovna enota	1	0	
3831121701050	GS1 Slovenija Rdeč svinčnik 1 kos	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	16. 11. 2022 11:16	16. 11. 2022 11:30	Gregor Belcjan		Osnovna enota	0	0	
93831121701046	GS1 Slovenija Skodelice	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	06. 10. 2022 13:33	16. 11. 2022 07:47	Gregor Belcjan		Enota pakiranja	0	0	
3831121700053	GS1 Pakiranje Kapučino 4 kos	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	13. 06. 2022 09:10	21. 06. 2022 13:03	Service Account		Enota pakiranja	0	0	
3831121700022	GS1 Slovenija Pakiranje Bela kava (5k) 2.5 kilogram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 12:44	22. 06. 2022 11:01	Service Account		Enota pakiranja	0	0	Aktiven
3831121700046	GS1 Slovenija Kapučino 200 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 13:23	22. 06. 2022 11:01	Service Account		Osnovna enota	1	1	Aktiven
3831121700015	GS1 Slovenija Bela kava 500 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	24. 05. 2022 09:54	22. 06. 2022 11:01	Service Account		Osnovna enota	1	1	Aktiven
3831121700039	GS1 Slovenija Pakiranje Turška kava (4k) 1 kilogram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 12:47	22. 06. 2022 11:01	Service Account		Enota pakiranja	0	1	Aktiven

Na strani bo viden seznam že vpisanih števil GTIN iz izbranega intervala v kolikor so že bile vnešene. V primeru, da številke GTIN še niso bile ustvarjene ali vpisane je seznam prazen. O vpisanih številkah GTIN so na voljo naslednji podatki:

PODATEK	POJASNILO
Številka GTIN	Dodeljena številka GTIN
Opis	Opis prodajne enote, ki je sestavljen iz naslednjih posameznih atributov: - blagovne znamke - blagovne pod-znamke - funkcijskega naziva - variante - neto vsebine
Jezik	Jezik v katerem je zapisan opis prodajne enote. V primeru, da ste prodajno enoto opisali v dveh jezikih (npr. slovenščina in nemščina), bo na seznamu števil vedno prikazan opis v slovenščini. Če pa ste vpisali opis v dveh tujih jezikih (npr. nemščina in angleščina), bo prikazan prvi opis, torej v nemščini.
Status	Status številke GTIN. Na voljo so naslednji statusi: 10-PredOsnutek: Zapis za novo prodajno enoto je že kreiran, vendar številka GTIN prodajni enoti še ni bila dodeljena. 15-Osnutek: številka GTIN je že dodeljena, vendar manjkajo obvezni podatki (velja samo za GTIN-8, G0 ter prenesene številke GTIN s statusom NOVA iz prejšnjega registra). 20-Urejanje: številka GTIN je prodajni enoti že dodeljena, vendar še ni aktivirana. 30-Ponovno urejanje: številka GTIN je že bila aktivirana, a se urejanje izvaja po aktivaciji. V statusu ponovnega urejanja je številka GTIN v globalnem registru GRP neaktivna. 50-Aktiviran: številka GTIN je aktivna/v uporabi. Podatki o GTIN z vsemi pripadajoči podatki so preneseni tudi v globalni register GRP. 90-Neaktiven: številka GTIN je neaktivna in ni več v uporabi.


PODATEK	POJASNILO
Datum nastanka	Datum nastanka vpisa izbrane številke GTIN.
Zadnja sprememba	Datum zadnje spremembe podatkov na izbrani številki GTIN.
Zadnji uporabnik	Uporabnik, ki je zadnji urejal izbrano številko GTIN.
Interna šifra	Interna šifra izdelka.
Vrsta prodajne enote	Oznaka ali številka GTIN označuje osnovno enoto ali enoto pakiranja.
Št.slik	Število vnesenih slik na izbrani številki GTIN.
Št.vseb.enot	Število vsebovanih enot v enoti pakiranja. V primeru številke GTIN, ki označuje osnovno enoto, je v tem polju številka 0.
Status v GRP	Status številke GTIN v GRP.

6 Nastavitve

Na tej strani se lahko pred pričetkom ustvarjanja GTIN številke vpiše vse vam pripadajoče blagovne znamke in blagovne pod-znamke.

V zavihku "Moj GS1" se tudi nahaja stran "Nastavitve" znotraj katere se lahko določi najbolj pogosta ciljna tržišča/regije, kjer se izdelki prodajajo oz. bodo prodajani. Določi se lahko tudi najbolj pogosto uporabljene jezike v katerih so zapisani nazivi prodajnih enot.

Vse tukaj vpisane blagovne znamke, pod-znamke, pogosto uporabljena ciljna tržišča/regije ter jeziki bodo prikazani na vrhu spustnih seznamov ob kreiranju nove številke GTIN ali urejanju že obstoječe številke GTIN.



Na vsakem zavihku (blagovne znamke, blagovne pod-znamke, pogosto uporabljeni jeziki in pogosto uporabljene države/regije) so vidna naslednja polja:


PODATEK	POJASNILO
Naziv	Vpišete naziv blagovne znamke ali blagovne pod-znamke. Izberete jezik ali državo/regijo prodaje.
Pogosto uporabljena	V tem polju izberete ali je/bo vpisan podatek pogosto uporabljen. To pomeni, da se bo vpisan podatek v postopku urejanja ali kreacije številke GTIN pojavil na vrhu pripadajočih seznamov.

PODATEK	POJASNILO
Število GTIN	Število GTIN števil, ki vsebujejo izbrani podatek.

7 Ustvarjanje nove številke GTIN – Osnovna prodajna enota


Za ustvarjanje **nove številke GTIN**, je potrebno klikniti na oranžen gumb »**Nova številka GTIN**«, ki je na voljo na pregledu/seznamu dodeljenih števil GTIN izbranega intervala števil GS1, v desnem zgornjem kotu.

PAZI! Pri ustvarjanju novih števil GTIN je vedno potrebno upoštevati [Pravila o dodeljevanju števil GTIN!](#)



The screenshot shows the 'Register GTIN' interface. On the right side, there is a button labeled 'Nova številka GTIN' (New GTIN number) which is highlighted with a yellow arrow. The interface also displays a table of existing GTIN numbers and various navigation links on the left.

7.1 1. Korak – Karakteristike



The screenshot shows the 'Številka GTIN - nova' (New GTIN number) page. The 'Karakteristike' (Characteristics) tab is selected. It displays a table of possible combinations of characteristics for GTINs in intervals G1, G2, G3, and UPC. The table includes columns for the combination, the resulting GTIN, and a brief description. The first row shows 'Se prodaja končnemu potrošniku' (Sold to end consumer) leading to a GTIN-13. The second row shows 'Se ne prodaja končnemu potrošniku' (Not sold to end consumer) leading to a GTIN-14. The third row shows 'Vsebinska je vedno enaka' (Content is always the same) leading to a GTIN-13. The fourth row shows 'Vsebinska je spremenljiva po teži ali količini ali ceni' (Content is variable by weight or quantity or price) leading to a GTIN-14. The fifth row shows 'Osnovna enota' (Basic unit) leading to a GTIN-13. The sixth row shows 'Enota pakiranja' (Packaging unit) leading to a GTIN-14. The seventh row shows 'Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje' (New GTIN number for homogeneous or heterogeneous packaging) leading to a GTIN-13. The eighth row shows 'Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje' (New GTIN number for homogeneous or heterogeneous packaging) leading to a GTIN-14. The ninth row shows 'Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje' (New GTIN number for homogeneous or heterogeneous packaging) leading to a GTIN-14. The tenth row shows 'Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje' (New GTIN number for homogeneous or heterogeneous packaging) leading to a GTIN-14. The eleventh row shows 'Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje' (New GTIN number for homogeneous or heterogeneous packaging) leading to a GTIN-14. The twelfth row shows 'Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje' (New GTIN number for homogeneous or heterogeneous packaging) leading to a GTIN-14.

V prvem koraku je potrebno določiti karakteristike prodajne enote za katero želite ustvariti novo številko GTIN. Na podlagi izbranih karakteristik sistem določi ali se bo kreirala številka GTIN-13 ali GTIN-14.


Možne kombinacije karakteristik prodajne enote so prikazane v spodnji tabeli, ki je vidna tudi v portalu, če se z miško postavite na namig .

Št.	Ali se prodajna enota prodaja končnemu potrošniku (preko POS, spletna prodaja, ...)?		Ali je vsebina prodajne enote vedno enaka ali spremenljiva?		Ali je prodajna enota osnovna enota ali enota pakiranja?		Ali enoti pakiranja dodelimo novo številko GTIN ali številko GTIN vsebovane enote?		Dodeljena številka GTIN
	Se prodaja končnemu potrošniku	Se ne prodaja končnemu potrošniku	Vsebina je vedno enaka	Vsebina je spremenljiva po teži ali količini ali ceni	Osnovna enota	Enota pakiranja (vsebuje več osnovnih enot ali enot pakiranja)	Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje	Številka GTIN vsebovane enote za homogeno pakiranje	
1	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	/	/	GTIN-13
2	Da	Ne	Da	Ne	Ne	Da	Da	Ne	GTIN-13
3	Ne	Da	Da	Ne	Da	Ne	/	/	GTIN-13
4	Ne	Da	Da	Ne	Ne	Da	Da	Ne	GTIN-13
5	Ne	Da	Da	Ne	Ne	Da	Ne	Da	GTIN-14 (1-8)
6	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	/	/	GTIN-14 (9)


Vsaka vrstica predstavlja eno možno kombinacijo karakteristik prodajne enote. Imamo torej 6 različnih možnih kombinacij karakteristik prodajne enote, za katere lahko kreirate številke GTIN.

POZOR! Karakteristike prodajne enote prvih 4. kombinacij lahko urejate **do** aktivacije številke GTIN. Kasnejše urejanje je možno samo ob ponovnem urejanju številke GTIN (tj. V statusu 30). Urejanje karakteristik za prodajne enote 5. in 6. Kombinacije, po prehodu iz tretjega v četrti korak, **ni** več možno.

Ko so karakteristike prodajne enote izbrane, nadaljujete na naslednji korak s klikom na gumb »Naprej« (na spodnji sliki obrobjen z rumeno).



7.2 2. Korak – Opisni podatki



The screenshot shows the 'Številka GTIN - nova' form in the GS1 Register. The form is divided into several sections: 'Interval' (G2 38311217XXXXC), 'Karakteristike prodajne enote' (Osnovna enota | Fikсна vsebina | Prodaja končnemu potrošniku), 'Status' (10 - Pred-osnutek), 'Klasifikacija po GS1 GPC (Global Product Classification) | Iskalnik GPC', 'Opis' (Blagovna znamka, Blagovna pod-znamka), 'Funkcijski naziv' (Kliknite tukaj za vnos), 'Varianta' (Za vnos kliknite gumb "Dodaj"), 'Neto vsebina' (Kliknite tukaj za vnos), and 'Dimenzije, teža' (Širina).

V drugem koraku je potrebno vpisati vse obvezne podatke o izbrani prodajni enoti. V nadaljevanju sledi povzetek in razlaga vseh atributov, ki jih je potrebno izpolniti v tem koraku.


Na voljo so naslednji podatki (**podatki označeni z zvezdico* so obvezni**):

PODATEK	POJASNILO
Opis (ob naročilu)	Opis izdelka ob naročilu številke GS1 (velja za GTIN-8 in/ali G0). Sledenci opis je že vpisan in se ne more spreminjati!
Klasifikacija GPC*	GPC – Globalna klasifikacija izdelka (Global Product Classification) je globalni standard za razvrščanje izdelkov s podobnimi karakteristikami v globalne skupine, ki omogočajo enoten jezik med vsemi deležniki v dobavni verigi. Atribut Gradnik (Brick) je najnižji obvezni nivo te klasifikacije in določa točno vrsto izdelka z unikatno kodo in opisom. Več o klasifikaciji GS1 GPC. GPC je organiziran v štiri-nivojski hierarhiji: 1. Odsek Segment – Gospodarska panoga 2. Družina Family – Širša podskupina znotraj odseka 3. Razred Class – Skupina podobnih kategorij izdelkov 4. Gradnik Brick – Kategorija podobnih izdelkov Gradnik se lahko poišče z vpisovanjem ključnih besed v za to namenjeno polje v slovenščini ali angleščini, ali pa preko celotnega drevesa GPC klasifikacije, ki ga odprete s klikom na dve puščici na desni strani polja za vpis gradnika. Za dodatno pomoč glej »Dodatna pomoč pri vpisovanju:« v nadaljevanju tega poglavja.

PODATEK	POJASNILO
Blagovna znamka*	Blagovna znamka je ime, identiteta ali znak, ki ga določi lastnik blagovne znamke in je namenjena identifikaciji prodajne enote in razlikovanju od drugih podobnih prodajnih enot. Blagovna znamka je lahko: ■ Registrirana blagovna znamka (ime, znak, kombinacija znakov) ■ Neregistrirana blagovna znamka (ime, znak, kombinacija znakov) ■ Kratek naziv podjetja oz. pravne osebe (brez pravne oblike npr. d.o.o., s.p.,...) ■ V primeru, da blagovna znamka ni nič od zgoraj naštetega se vnese: BREZ BLAGOVNE ZNAMKE Za dodatno pomoč glej »Dodatna pomoč pri vpisovanju:« v nadaljevanju tega poglavja.
Blagovna pod-znamka	Če ima prodajna enota poleg blagovne znamke tudi navedeno blagovno pod-znamko, jo vpišete v to polje. Postopek je enak, kot pri vnosu blagovne znamke.
Funkcijski naziv*	Funkcijski naziv je kratek in razumljiv opis, ki jasno pove čemu je izdelek namenjen. Pomaga razjasniti, za kakšen izdelek gre in je v neposredni povezavi z njegovo dejansko funkcijo oziroma uporabno vrednostjo za končnega uporabnika. Pomaga razjasniti klasifikacijo GPC izbranega izdelka. Funkcijski naziv ni opis izdelka in zato NE SME vsebovati naslednjih podatkov: ■ Blagovne znamke ■ Blagovne pod-znamke ■ Variante ali ■ Neto vsebine Funkcijskem nazivu je potrebno določiti tudi jezik! Če se na prodajni enoti nahajajo tudi nazivi v tujih jezikih, se vpišejo tudi te nazivi in izberejo primerni jeziki v katerem so nazivi zapisani. Dodatne funkcijske nazive se doda v nove vrstice s klikom na gumb »Dodaj«. Primeri: ■ Marmelada ■ Ženska majica s kratkimi rokavi ■ Električni vrtalnik Če niste prepričani kaj vpisati v funkcijski naziv nas kontaktirajte in vam bomo svetovali! Za dodatno pomoč glej »Dodatna pomoč pri vpisovanju:« v nadaljevanju tega poglavja.

PODATEK	POJASNILO
Varianta	Varianta je besedilo, ki razlikuje izdelke z enakim funkcijskim nazivom. Uporablja se za opis posebnosti izdelka, kot so okus, vonj, barva, material, oblika ali vrsta embalaže, ki niso zajete v funkcijskem nazivu. Glede na standarde GS1 za upravljanje s številkami GTIN, take razlike/posebnosti ne zahtevajo dodelitve nove številke GTIN, zato se vpišejo kot varianta. Ali potrebujete ustvariti novo številko GTIN preverite preko pravil o dodeljevanju številke GTIN!
Neto vsebina*	Neto vsebina je opredeljena kot količina prodajne enote, ki jo lahko zaužijemo in jo vsebuje prodajna enota v pakiranju, tako kot je navedena na deklaraciji, kar lahko vključuje: neto maso, neto prostornino, število enot itd. Številka je omejena na največ 3 decimalna mesta. Pred decimalkami je potrebno uporabiti vejico. V primeru, da se prodajna enota prodaja v enaki količini ampak v tuji merski enoti (primer: Prodajate železo v kilogramih v Evropi, prav tako pa prodajate železo v Veliki Britaniji vendar tokrat v unčah) se vpišeta obe neto vsebini, ki predstavljata enako količino. Enako tudi v primeru, da se izdelek prodaja v različnih enotah mere (npr. na kose in na kilograme). Primer: ■ Neto vsebina: 1 Enota mere: Kos (pc/H87) Za dodatno pomoč glej »Dodatna pomoč pri vpisovanju:« v nadaljevanju tega poglavja.
Dimenzije, teža	Vpis logističnih mer prodajne enote (dolžino, širino, globino in bruto težo) in za vse štiri določitev primerne enote mere. Več o pravilih merjenja.
Država/regija prodaje*	Atribut Država/regija prodaje določa geografska območja, na katerih bo izdelek je/bo/je bil na voljo za prodajo. Vnese se lahko več držav in regij. Na primer, če se izdelek prodaja v vseh državah Evropske unije, se izbere regijo "Evropska unija".
Interna šifra	To polje je namenjeno za vpis interne šifre izdelka.
Komentar	To polje je namenjeno za poljuben tekst/komentar.
Prodajne enote in količine v pakiranju	To polje je na voljo pri vpisovanju številke GTIN, ki označuje enoto pakiranja oz. enoto višje hierarhije pakiranja. Izbere se številke GTIN prodajnih enot, ki so vsebovane v tem pakiranju ter določi količina vsebovanih enot v pakiranju.

Ko so vpisani vsi obvezni podatki (označeni z *) se nadaljuje na naslednji korak s klikom na gumb »Naprej« (na spodnji sliki obrobljen z **rdečo**).




7.2.1 Dodatna pomoč pri vpisovanju:

1. Klasifikacija GPC



- Gradnik se išče z vpisovanjem ključnih besed, črk v polje (na zgornji sliki obrobljeno z rumeno). Za iskanje po celotnem drevesu klasifikacije GPC je potrebno klikniti na puščice (na zgornji sliki obrobljene z rdečo bravo). V tem primeru je vrstni red iskanja sledeč: 1. odsek, 2. družina, 3. razred in 4. gradnik.

2. Blagovna znamka in blagovna pod-znamka




- Za dodajanje nove blagovne znamke/blagovne pod-znamke se klikne na + (na zgornji sliki obrobljen z rdečo).
- Če so blagovne znamke/blagovne pod-znamke že vpisane jih najdete v seznamu, ki se odpre s klikom na puščico (na zgornji sliki obrobljeno z rumeno).

3. Funkcijski naziv




- Funkcijski naziv prodajne enote se vpiše v polje (na zgornji sliki označeno z rumeno).
- Za izbor jezika v katerem je napisan funkcijski naziv prodajne enote, je potrebno klikniti v polje (na zgornji sliki označeno z rdečo). Potem se lahko jezik poišče z vpisovanjem jezikov ali pa preko seznama, ki se pojavi ob kliku v to polje.



- Za vpis več funkcijskih nazivov (v drugih jezikih), se doda novo vrstico s klikom na gumb »Dodaj« (na zgornji sliki obrobljen z rumeno).
- Za odstranitev polja se označi kvadratik pred izbrano vrstico (na zgornji sliki obrobljen z modro) ter klikne na gumb »Odstrani« (na zgornji sliki obrobljen z rdečo).

- ❑ **PAZI!** V primeru neizpolnjenih (praznih) vrstic, vas sistem ne bo spustil naprej. Prazne vrstice je potrebno odstraniti pred nadaljevanjem ustvarjanja številke GTIN.

4. Varianta



- Varianto prodajne enote se vpiše v polje (na zgornji sliki označeno z rumeno).
- Za izbor jezika v katerem je napisana varianta prodajne enote, je potrebno klikniti v polje (na zgornji sliki označeno z rdečo). Potem se lahko jezik poišče z vpisovanjem jezikov ali pa preko seznama, ki se pojavi ob kliku v to polje.


5. Neto vsebina



- Za vpis številke neto vsebine se klikne v polje (na zgornji sliki označeno z rumeno) in vpiše številko. Ob vpisovanju decimalk naj se uporablja vejica.
- Za izbor enote mere se klikne v polje (na zgornji sliki označeno z rdečo). Enoto mere se lahko poišče z vpisovanjem enot mere (npr. gram, kilogram, meter...) ali pa se jo poišče v seznamu, ki se pojavi, ob kliku v to polje.

7.3 3. Korak – Dodelitev številke GTIN prodajni enoti

V tretjem koraku se prodajni enoti dodeli številka GTIN.



Za dodelitev številke GTIN je potrebno določiti referenčno številko prodajne enote. To se stori na 3 načine:

1. Izbor prve naslednje številke od zadnje vpisane, ki jo predlaga sistem. Referenca se izbere s klikom na gumb »Izberi številko« (na zgornji sliki obrobjen z rumeno bravo) ali
2. Izbor reference iz seznama prvih 100 prostih števil, ki se odpre s klikom na puščico (na zgornji sliki obrobjena z modro bravo) ali
3. Vpis poljubne reference v polje (na zgornji sliki obrobjena z rdečo bravo).


Ko je referenca izbrana oziroma vpisana, se avtomatsko izračuna tudi kontrolna cifra (polje ob referenci).

Posebnosti:

- Če se določa številka GS1 za označevanje enot **spremenljive vsebine**, je potrebno poleg reference izbrati tudi predpono (22 – cena v EUR ali 24 – količina v kosih ali 26 – teža v kg).
- Če se določa številka GTIN-14 za označevanje **pakiranja s številko GTIN vsebovane enote**, je potrebno poleg reference vpisati tudi indikator (od 1 do 8).
- Če se določa številka GTIN-14 za označevanje **pakiranja s spremenljivo vsebino**, je indikator 9 že določen.

Ko smo dodelili številko GTIN prodajni enoti, nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb »Naprej« (na spodnji sliki obrobjen z **rdečo**).


POZOR! Ko je enkrat številka GTIN določena in potrjena s klikom na gumb »Naprej«, se je ne more več spreminjati. Prav tako se od tega koraka dalje onemogoči spreminjanje karakteristik številke GTIN za kombinacije 5. in 6.



7.4 4. Korak – Slike/linki prodajne enote

V četrtem koraku se lahko dodajajo slike prodajne enote. Če se slik ne želi dodajati, se lahko nadaljuje na zadnji korak s klikom na gumb »Naprej«.

Novo sliko se lahko doda s klikom na gumb »Dodaj« (na sliki spodaj obarvano z rdečo barvo).




Sliko se naloži na dva načina:

1. naložitev datoteke slike (.jpeg ali .jpg ali .png ali .gif; maksimalna velikost datoteke je 5MB) ali
2. vpis javno dostopne povezave do slike na spletni strani.

Nalaganje datoteke slike:


- Za naložitev datoteke slike, se označi izbrani kvadrataček (na spodnji sliki označen z **rumeno**) ob zapisu »Želim naložiti datoteko«



- Datoteko slike se naloži s klikom na gumb (na sliki zgoraj označen z rdečo).
- Ko je slika naložena je potrebno spremeniti naziv slike in izbrati jezik, v katerem so zapisani podatki o prodajni enoti na sliki izdelka.
- Za zaključek se pritisne gumb »Shrani«

Vpis javno dostopne povezave do slike izdelka:

- Povezavo do slike izdelka se vnese v polje »Povezava«. (NE vpisujete povezave do spletne strani, ampak samo povezavo do slike na tej spletni strani!)




- Če je povezava do slike pravilna, se bo prikazala slika prodajne enote. V nasprotnem primeru bo sistem javil napako.
- Potrebno je vpisati tudi naziv slike in določiti jezik v katerem so zapisani podatki na sliki izdelka.
- Za zaključek se pritisne gumb »Shrani«

Po zaključku nalaganja slik se nadaljuje na zadnji korak s klikom na gumb »Naprej«.


7.5 5. Korak – Pregled vpisanih podatkov

Tukaj se lahko ponovno pregleda vse vpisane podatke. V primeru odkrite napake, se lahko vrne na prejšnje korake s klikom gumba »Nazaj«.



Aktiviranje številke GTIN:

Številko GTIN se aktivira s klikom na gumb "**Aktiviraj**" (na spodnji sliki obrobljen z **rd**č^o bravo). Z aktivacijo številke GTIN se sporoča, da je številka v uporabi na trgu. Po aktivaciji številke GTIN, se bo le-ta z vsemi pripadajoči podatki prenesla v globalni register GRP (Global Registry Platform).




S klikom na gumb »Aktiviraj« se zaključi postopek kreiranja nove številke GTIN. Potem se ponovno odpre stran s pregledom vseh že vpisanih števil GTIN v izbranem intervalu.

8 Ustvarjanje nove številke GTIN – Enota pakiranja

8.1 Pakiranje vsebuje lastne izdelke podjetja

Primer:

- Želimo ustvariti pakiranje prodajne enote Kapučino 200 gram (GTIN: 3831121700046) v katerem bodo štiri enote izbrane maloprodajne enote.




- Izdelek, ki ga želimo vključiti v pakiranje je obrobljen z **modro** bravo.

8.1.1 1. Korak – Karakteristike prodajne enote

Klik na gumb "Nova številka GTIN", ki je na zgornji sliki obrobljen z **rumeno** bravo.


Št.	Ali se prodajna enota prodaja končnemu potrošniku (preko POS, spletna prodaja, ...)?		Ali je vsebina prodajne enote vedno enaka ali spremenljiva?		Ali je prodajna enota osnovna enota ali enota pakiranja?		Ali enoti pakiranja dodelimo novo številko GTIN ali številko GTIN vsebovane enote?		Dodeljena številka GTIN
	Se prodaja končnemu potrošniku	Se ne prodaja končnemu potrošniku	Vsebina je vedno enaka	Vsebina je spremenljiva po teži ali količini ali ceni	Osnovna enota	Enota pakiranja (vsebuje več osnovnih enot ali enot pakiranja)	Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje	Številka GTIN vsebovane enote za homogeno pakiranje	
1	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	/	/	GTIN-13
2	Da	Ne	Da	Ne	Ne	Da	Da	Ne	GTIN-13
3	Ne	Da	Da	Ne	Da	Ne	/	/	GTIN-13
4	Ne	Da	Da	Ne	Ne	Da	Da	Ne	GTIN-13
5	Ne	Da	Da	Ne	Ne	Da	Ne	Da	GTIN-14 (1-8)
6	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	/	/	GTIN-14 (9)

V 1. Koraku "Karakteristike prodajne enote" se izbere eno izmed zgoraj obrobljenih kombinacij karakteristik, ki najbolj opisujejo pakiranje. V našem primeru bomo izbrali kombinacijo s številko 2.




Za nadaljevanje na 2. Korak se pritisne na gumb "Naprej" v desnem zgornjem kotu

8.1.2 2. Korak – Opisni podatki prodajne enote



- Poiščemo in vnesemo izbrani Gradnik (GPC klasifikacija) ter vnesemo države/regije prodaje.
- Vpišemo Blagovno znamko in blagovno pod-znamko v kolikor sta registrirani na ime vašega podjetja. V funkcionalni naziv vpišemo enako kot smo zapisali pri osnovni enoti, ki je vsebovana v tem pakiranju. Dodamo tudi jezik v katerem je zapisan funkcijski naziv izbranega pakiranja.
- V polje "Neto vsebina" vnesemo število enot osnovnega izdelka v izbranem pakiranju (v našem primeru 4 kosi). Prav tako lahko dodamo še skupno količino vseh vsebovanih enot (v našem primeru 800 gram). V opisu številke GTIN bo vidno število kosov, ker so vpisani pred skupno količino. Če želite, da je vidna skupna količina, predstavite neto vsebino s skupno količino pred neto vsebino v kateri je zapisano število kosov.



- Potem se osredotočimo na zadnjo tabelo v 2. Koraku "Prodajne enote in količine v pakiranju". Tukaj moramo poiskati in vnesti GTIN osnovne enote (v našem primeru kapučino 200 gram) ter vnesti količino izbranega izdelka v izbranem pakiranju. Koraki so naslednji:
 1. Dodamo novo vrstico s klikom na gumb "Dodaj"
 2. Kliknemo v prazno polje pod sivim poljem označenim z "Številka GTIN"
 3. Pojavi se simbol lupe, ki ga kliknemo

Številke GTIN					
Številka GTIN	Opis izdelka	Status	Interval	Zadnja sprememba	
☐ 3831121700046	GS1 Slovenija Kapučino 200 gram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	
☐ 3831121700039	GS1 Slovenija Pakiranje Turška kava (4x) 1 kilogram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	
☐ 3831121700022	GS1 Slovenija Pakiranje Bela kava (5x) 2.5 kilogram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	
☐ 3831121700015	GS1 Slovenija Bela kava 500 gram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	
☐ 3831121700008	GS1 Slovenija Turška kava 250 gram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	

4. V seznamu izdelkov poiščemo naš osnovni izdelek in ga 2x kliknemo oz. označimo ter kliknemo na "Izberi" desno spodaj.
 - **Pazi!** – V seznamu so vidne samo številke GTIN v statusu 50 – Aktiviran!
5. V polje količina vpišemo število enot osnovnega izdelka v pakiranju (v našem primeru 4) in nadaljujemo na 3. Korak s klikom na gumb "Naprej" desno zgoraj

8.1.3 3. Korak, 4. Korak in 5. Korak


Koraki 3,4 in 5 so enaki kot v poglavjih **3. Korak – Dodelitev številke GTIN prodajni enoti**, **4. Korak – Slike/linki prodajne enote** in **5. Korak – Pregled vpisanih podatkov**.

9 Urejanje že vpisanih števil GTIN

9.1 Ročno urejanje števil GTIN

V nadaljevanju sledijo napotki za urejanje že vpisanih števil GTIN.

Za nadaljevanje z urejanjem številke GTIN, ki še **ni aktivirana**, jo je potrebno v seznamu že kreiranih števil GTIN odpreti z dvojnim klikom ter nato klikniti na gumb "**Uredi**" (na spodnji sliki obrobjen z rumeno).



The screenshot shows the 'Register GTIN' interface. On the left, there's a sidebar with 'Moj GS1' and 'Register GTIN' options. The main area displays details for a specific GTIN: 3831121700060. The 'Interval' is set to 'G2 38311217XXXXC'. Below this, there's a section for 'Opis' (Description) with fields for 'Blagovna znamka' (Brand) and 'Blagovna podznamenja' (Sub-brands). The 'Status' is '20 - Urejanje'. At the top right, there are buttons: 'Uredi' (highlighted with a yellow box), 'Aktiviraj', and 'Zapri'.

Če pa je izbrana številka GTIN **že aktivirana**, nas kontaktirajte, da preverimo zakaj bi že aktivirano številko GTIN želeli ponovno urejati.

9.2 Masovno urejanje števil GTIN preko Excel predloge

V primeru, da želite urediti/dopolniti podatke večjega števila števil GTIN, se to lahko uredi preko uvoza z Excel predlogo.

Pravila, ki veljajo za urejanje števil GTIN v statusu 50 – Aktivna, sledijo v nadaljevanju:

- Preko Excel predloge se lahko ureja številke GTIN v statusih: 10, 15, 20, 30 in 50.

- Z uvozom Excel predloge se lahko podatki samo posodobijo ali dodajo. Že vpisanih podatkov **ni mogoče odstraniti** z uvozom Excel predloge.

Urejanje/dopolnjevanje podatkov o številkah GTIN:


PODATEK	POJASNILO
Karakteristike	Se ne morejo posodobiti preko Excel predloge!
Gradnik (Klasifikacija GPC)	Se lahko posodobi!
Blagovna znamka	Se lahko posodobi!
Blagovna pod-znamka	Se lahko posodobi!
Funkcijski naziv	V primeru, da se preko Excel predloge uvozi funkcijski naziv v enakem jeziku, kot je že vpisan v Registru GTIN se naziv lahko posodobi. V primeru, da se preko Excel predloge uvozi funkcijski naziv v drugem jeziku, ki še ni vpisan v Registru GTIN, se naziv doda. Primarni funkcijski naziv ostane tisti, ki je že vpisan v Registru GTIN.
Varianta	V primeru, da se preko Excel predloge uvozi varianta v enakem jeziku, kot je že vpisana v Registru GTIN se varianta lahko posodobi. V primeru, da se preko Excel predloge uvozi varianta v tujem jeziku, ki še ni vpisana v Registru GTIN, se varianta doda. Primarna varianta ostane tista, ki je že vpisana v Registru GTIN. Če v Excel predlogi pustite polje »Varianta« prazno se ne bo odstranila, ampak bo ostala notri tista, ki je že vpisana.
Neto vsebina	V primeru, da se preko Excel predloge uvozi neto vsebina z enako enoto mere, kot je že vpisana v Registru GTIN se neto vsebina lahko posodobi. V primeru, da se preko Excel predloge uvozi neto vsebina v drugi enoti mere, ki še ni vpisana v Registru GTIN, se neto vsebina doda in postane primarna.
Dimenzije	Številke in enote mere dimenzij se lahko posodobijo .
Država/Regija prodaje	Države/regije prodaje, ki še niso vnesene v Register GTIN se preko Excel predloge dodajo tistim, ki so že vnesene. Odstranjevanje Držav/regij prodaje preko Excel predloge ni mogoče.
Interna šifra	Se lahko posodobi!
Komentar	Se lahko posodobi!
Prodajne enote in količine v pakiranju	GTIN vsebovane enote, ki se preko Excel predloge uvozi na novo, se doda obstoječim vsebovanim enotam.
Slike/linki	Slika/link do slike na spletu se preko Excel predloge doda slikam, ki so že vnesene v Register GTIN.

10 Deaktiviranje številke GTIN

Za deaktivacijo številke GTIN je potrebno znotraj izbrane številke klikniti na gumb  in izbrati možnosti **"de-aktiviraj"**.

Z deaktivacijo številke GTIN se sporoča, da prodajnih enote označenih s to številko GTIN ne bo več proizvedenih oziroma jih ne bo več na trgu. Po deaktivaciji številke GTIN, bo le-ta postala neaktivna tudi v globalnem registru GRP.

V primeru, da številko GTIN, ki je neaktivna, želite ponovno obuditi, nas kontaktirajte.




11 Pogoji uporabe

Na tej strani so na voljo najnovejši pogoji uporabe RGTIN, ter vse pretekle različice, ki so bile kadarkoli potrjene.



Seznam vseh pogojev uporabe je na voljo v tabeli na dnu strani (na spodnji sliki obrobljena z rumeno).



Sprejem pogojev uporabe - uporabnik gregor.belcijan@gs1si.org

Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov GS1 (v nadaljevanju: GS1 Slovenija; zavod) je nepridobitna organizacija zasebnega prava, v kateri ustanovitelji zavoda in ostali kolektivni člani zavoda uresničujejo svoje interese na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji.

Za lažje izvajanje obveznosti kolektivnih članov, da zavodu redno in sproti posredujejo točne, pravilne in zaupanja vredne podatke o vsaki uporabljeni številki GTIN, je zavod razvil spletno rešitev »Register izdelkov (številke GTIN)«, s temi Splošnimi pogoji pa določil pogoje dostopa in uporabe spletne rešitve.

Za potrebe razlage teh splošnih pogojev termin »kolektivni član« pomeni vse osebe kolektivnega člana, ki jim je dodeljeno uporabniško ime. Šteje se, da so s sprejemom splošnih pogojev vse osebe podale izrecno soglasje, da se njihovi osebni podatki, potrebni za dodelitev uporabniškega imena, uporabljajo za namen vodenja in objave evidenc zavoda GS1 Slovenija in za namen prejemanja vabil za vse oblike izobraževanja o pravilni uporabi standardov in rešitev GS1 ter prejemanje publikacij GS1 Slovenija.

2.

Ti Splošni pogoji urejajo pogoje dostopa in uporabe spletne rešitve zavoda »Register izdelkov (številke GTIN)« (v nadaljevanju: Spletna rešitev RGTIN)

3.

Sprejem pogojev uporabe

Strinjam se z navedenimi pogoji uporabe

Pogoji sprejeti dne 16. 05. 2022 10:51

Pretekli pogoji uporabe

Naziv	Pogoji sprejeti dne	Aktivni od	Aktivni do
Splošni pogoji uporabe spletne rešitve »Register GTIN« 16. 05. 2022	16. 05. 2022 10:51	16. 05. 2022	

11.1 Potrjevanje pogojev uporabe


Ob vsaki novi različici pogojev uporabe Registra GTIN, mora uporabnik ponovno prebrati in potrditi nove pogoje uporabe. Za potrditev pogojev je potrebno:

- Prebrati celoten tekst pogojev uporabe
- Na dnu klikniti na gumb »Strinjam se z navedenimi pogoji uporabe«

12 Generator števil GTIN

Znotraj registra GTIN si lahko člani sami generirajo poljubno število prostih števil GTIN znotraj posameznega intervala.

Za pričetek generiranja je potrebno vstopiti v izbran interval znotraj katerega želimo generirati poljubno število števil GTIN.



Številke GTIN v intervalu G2 38311217XXXXC

Številka GTIN	Opis	Jezik	Status	Datum nast.	Zadnja spre.	Zadnji upor.	Interna šifra	Vrsta prodaj.	Št. slik	Št.veb.enot	Status v GRP
3831121700080	GS1 Slovenija Skodelica 1 kos	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	09. 08. 2022 10:43	16. 11. 2022 07:46	Gregor Belcijan		Osnovna enota	0	0	
3831121700008	GS1 Slovenija Turška kava 250 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	14. 08. 2020 12:55	30. 05. 2022 10:00	Service Account		Osnovna enota	1	0	

- Ko vstopimo v izbrani interval je potrebno klikniti na gumb  in potem na izbiro »Generiraj Številke GTIN« kot je vidno na zgornji sliki.

Generiraj številke GTIN

Interval
G2 38311217XXXXC

Generiraj od (proste številke) *

Generiraj toliko števil *

Potrdi
Prekliči

- Odprlo se bo okno za generiranje števil GTIN. Vidna bodo naslednja polja:

POLJE	POJASNILO
Interval	Interval števil GS1 znotraj katerega se bodo generirale proste številke GTIN
Generiraj od (proste številke)*	Prosta referenca, iz katere bo generirana prva številka GTIN v seznamu
Generiraj toliko števil*	Poljubna količina števil GTIN, ki jih želimo generirati **V primeru, da se želi generirati več števil GTIN, kot je možno znotraj izbranega intervala, se bo spodaj izpisalo opozorilo v katerem bo zapisano, da generiranje izbranega števila števil GTIN ni možno, ter koliko števil GTIN je še možno generirati znotraj izbranega intervala

■ Postopek generiranja števil GTIN je sledeč:

1. Izbor prve proste referenco od katere naprej želimo, da se generirajo številke GTIN.
2. Vnos koliko števil GTIN želimo generirati.
3. Klik na gumb "Potrdi". Ob kliku se bo začelo generiranje Excel datoteke. Ko se datoteka generira se avtomatsko začne prenos le te datoteke.


13 Izvoz podatkov o številkah GTIN

Vse podatke o vpisanih številkah GTIN se lahko izvozi na strani "RGTIN | Številke GTIN v intervalu G1 383...."

Postopek izvoza podatkov o številkah GTIN:

1. Prijava v portal za člane Moj GS1
2. Vstop v Register izdelkov (številke GTIN)
3. Izbor/vstop v izbrani interval števil GS1 katerih podatke o številkah GTIN želimo prenesti
4. Klik na dodatne možnosti (tri pike) ob gumbu "Zapri" in izbor gumba "Izvoz v excel predlogo"

Ob kliku na gumb se v nekaj sekundah prične prenos excel predloge, ki si jo lahko shranite na svoj računalnik.



The screenshot shows the 'RGTIN | Številke GTIN v intervalu G2 38311217XXXXC' page. A dropdown menu is open next to the 'Zapri' button, showing options: 'Odstrani', 'Izvoz v excel predlogo', and 'Generiraj številke GTIN'. A red circle '1' is placed on the 'Zapri' button, and a red circle '2' is placed on the 'Izvoz v excel predlogo' option. The table below shows the data for the selected interval.

Številka...	Opis	Jezik	Status	Datum ...	Zadnja ...	Zadnji ...	Interna ...	Vrsta pr...	Št.slik
3831121701067	Gold standard Svetlo pivo 0.5 liter	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	18. 11. 2024 09:55	18. 11. 2024 09:56	Grega Belcjan		Osnovna enota	0
3831121700008	GS1 sprememba izdelka-svetovanje za kode	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	14. 08. 2020 12:55	13. 05. 2022 02:12	LILI BAHORIČ		Osnovna enota	1