

Navodila za uporabo rešitve RGTIN

Navodila za uporabo rešitve "Register izdelkov (Številke GTIN)" v okviru portala za člane Moj GS1 v okviru portala za člane Moj GS1

Verzija 1.5, Oktober 2023



Povzetek dokumenta

Podatek dokumenta	
Naslov	Navodila za uporabo rešitve RGTIN
Datum	Oktober 2023
Verzija	1.5
Opis dokumenta	Navodila za uporabo rešitve "Register izdelkov (Številke GTIN)" v okviru portala za člane Moj GS1

Avtorji

Ime in priimek	Organizacija
Karmen Balantič	GS1 Slovenija
Gregor Belcijan	GS1 Slovenija

Spremembe dokumenta

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Povzetek spremembe
1.2	29.11.2022	Gregor Belcijan	Dodana nova pravila za funkcijski naziv in varianto.
1.3	28.02.2023	Gregor Belcijan	Verzija pravil po posodobitvah vezanih na RGTIN2
1.4	21.03.2023	Gregor Belcijan	Dodana povezava do prenovljenih navodil za uvoz preko Excel predloge
1.5	04.10.2023	Gregor Belcijan	Dodana vsebina vezana na posodobitev števil GTIN v statusu 50 – Aktivna.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri pripravi besedila smo se trudili zagotoviti pravilnost smernic za uporabo standardov GS1, kljub temu pa GS1 in druge stranke, ki so sodelovale pri pripravi dokumenta, izjavljajo, da niti izrecno niti posredno ne jamčijo za točnost ali primernost dokumenta za določen namen in ne prevzemajo neposredne ali posredne odgovornosti za škodo, ki bi nastala v zvezi z njegovo uporabo. Dokument je lahko, odvisno od tehnološkega razvoja, sprememb v standardih ali novih pravnih zahtev, predmet sprememb. V njem omenjeni izdelki in imena podjetij lahko predstavljajo blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke podjetij.

Vsebina

1	Uvod.....	4
1.1	Uporabljena terminologija	4
1.2	Dodatna pomoč.....	4
2	Vstop v portal za člane Moj GS1 in rešitev RGTIN.....	4
2.1	Sprejem pogojev uporabe RGTIN	5
2.2	Obvestila.....	5
3	Register izdelkov (številke GTIN).....	5
4	Seznam podeljenih intervalov števil GS1	5
5	Seznam števil GTIN v intervalu	6
6	Nastavitve	8
7	Ustvarjanje nove številke GTIN – Osnovna prodajna enota.....	8
7.1	1. Korak – Karakteristike prodajne enote.....	9
7.2	2. Korak – Opisni podatki prodajne enote	10
7.2.1	Dodatna pomoč pri vpisovanju:	13
7.3	3. Korak – Dodelitev številke GTIN prodajni enoti	15
7.4	4. Korak – Slike/linki prodajne enote	16
7.5	5. Korak – Pregled vpisanih podatkov	17
8	Ustvarjanje nove številke GTIN – Pakiranje.....	18
8.1	Pakiranje Vsebuje lastne izdelke podjetja	18
8.1.1	1. Korak – Karakteristike prodajne enote	19
8.1.2	2. Korak – Opisni podatki prodajne enote.....	20
8.1.3	3. Korak, 4. Korak in 5. Korak	21
9	Urejanje že vpisanih števil GS1	21
9.1	Ročno urejanje števil GTIN.....	21
9.2	Masovno urejanje števil GTIN preko Excel predloge.....	21
10	Deaktiviranje številke GTIN	23
11	Pogoji uporabe	23
12	Uvoz GTIN – Excel.....	24
13	Generator števil GTIN	24



1 Uvod

Dokument vsebuje navodila za uporabo spletne rešitve »Register izdelkov (Številke GTIN)«, ki je uporabnikom dostopna preko spletnega portala za člane GS1 Slovenija »Moj GS1«.

1.1 Uporabljena terminologija


- GRP – Globalna platforma »Global Registry Platform«
- RGTIN – rešitev »Register izdelkov (številke GTIN)«
- GTIN – Globalna trgovinska številka izdelka (Global Trade Item Number)
- SV – Spremenljiva vsebina
- UPC – Universal Product Code
- GPC – Globalna klasifikacija izdelka (Global product Classification)

1.2 Dodatna pomoč

- Na vsaki strani imate v desnem zgornjem kotu dodatno pomoč označeno s simbolom . Znotraj pomoči najdete namen strani katere pomoč ste odprli, dodatna pojasnila ali pa primere dobrih vpisov.
- Na določenih straneh pa lahko ob izbranih poljih najdete tudi namige označene s simbolom . Znotraj namigov bodo zapisane informacije, ki vam bodo pomagale izbrano polje bolje razumeti.

2 Vstop v portal za člane Moj GS1 in rešitev RGTIN

V portal za člane Moj GS1 vstopite preko povezave <https://reg.gs1si.org/> ali preko spletne strani <https://www.gs1si.org/> ter klikom na gumb **Moj GS1** in **Nadaljuj s prijavo v Moj GS1**.



Vpisni podatki za vstop v portal Moj GS1:

- Uporabniško ime: e-mail naslov uporabnika
- Geslo: geslo, ki ste ga določili ob aktivaciji računa (aktivacijsko e-sporočilo ste prejeli na e-naslov glavne kontaktne osebe poslovnega subjekta ali e-naslov dodatnega uporabnika)
 - V primeru, da aktivacija ne deluje nas kontaktirajte, in boste prejeli novo aktivacijsko sporočilo
 - V primeru, da aktivacijskega sporočila niste prejeli nas kontaktirajte

- Če ste geslo pozabili ali pa bi ga radi spremenili, pod gumbom PRIJAVA izberite možnost »**Ste pozabili geslo?**« in sledite navodilom.

2.1 Sprejem pogojev uporabe RGTIN


- Ob prvem vstopu v Register izdelkov (številke GTIN) je potrebno prebrati in sprejeti pogoje uporabe RGTIN. To se naredi tako, da se po branju pogojev na dnu strani označi okvirček (vstavi se kljukica), potem pa se na vrhu strani pritisne gumb "Potrdi".
- Pogoje uporabe RGTIN je potrebno prebrati in sprejeti ob vsaki novi verziji pogojev uporabe.

2.2 Obvestila

Na prvi strani O Moj GS1, pod gumboma Register Izdelkov (Številke GTIN) in Register Lokacij (Številke GLN) se nahaja polje z obvestili. V tem polju bodo zapisana pomembna obvestila vezana na registre GS1, prav tako pa tam najdete navodila za uporabo registrov GS1.


3 Register izdelkov (številke GTIN)

Po vstopu v portal za člane Moj GS1 se za vstop v Register GTIN izbere roza gumb »Register izdelkov (številke GTIN) Prodajne enote in pakiranja«.



4 Seznam podeljenih intervalov števil GS1

S klikom na roza gumb »Register izdelkov (številke GTIN)« se vstopi na stran »**Intervali/številke**«, kjer so vidni vsi aktivni in neaktivni intervali števil GS1, ki so vam bili, kot članu GS1 Slovenija, kadarkoli podeljeni v uporabo.



The screenshot shows the 'Intervali/številke' page. It contains a table with the following columns: Oznaka, Interval, Datum podelitve, Vzrok podelitve, Datum preklica, Vzrok preklica, Zasedenost, and Zadnja številka GTIN. The table lists various GS1 number ranges and their associated dates and reasons for assignment or cancellation.

Oznaka	Interval	Datum podelitve	Vzrok podelitve	Datum preklica	Vzrok preklica	Zasedenost	Zadnja številka GTIN
G1	G1 383007385XXXC	29. 05. 2019 09:17	Test ročne podelitve intervala	29. 05. 2019 09:17	Test ročne podelitve intervala	0 (0%)	3830073850007
G1	G1 383007068XXXC	08. 03. 2018 09:08	Dodatno naročilo intervala			44 (4,4%)	383007068528
G1	G1 383003408XXXC	11. 01. 2002 00:00				4 (0,4%)	3830034081242
G2	G2 38311238XXXC	29. 05. 2019 09:13	Test ročne podelitve intervala	29. 05. 2019 09:13	Test ročne podelitve intervala	0 (0%)	
G2	G2 38311217XXXC	08. 03. 2018 09:10	Dodatno naročilo intervala			4 (0,04%)	3831121700039
G2	G2 38310892XXXC	13. 06. 2003 00:00				6 (0,06%)	3831089200053
G3	G3 3838412XXXXC	29. 05. 2019 08:58	Test ročne podelitve intervala	29. 05. 2019 08:58	Test ročne podelitve intervala	0 (0%)	
G3	G3 3838418XXXXC	08. 03. 2018 09:12	Dodatno naročilo intervala			3 (0,003%)	3838418000025
GTIN-8	GTIN-8 38379536	29. 05. 2019 09:30	Test ročne podelitve intervala	29. 05. 2019 09:30	Test ročne podelitve intervala	0 (0%)	38379536


O vam podeljenih intervalih števil GS1 so na voljo naslednji podatki:

PODATEK	POJASNILO
Oznaka	<p>Predstavlja naslednje tipe intervala oziroma licence:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ G1 – interval 1.000 števil GS1 ■ G2 – interval 10.000 števil GS1 ■ G3 – interval 100.000 števil GS1 ■ SV25 – interval 25 števil GS1 za označevanje enot s spremenljivo vsebino ■ SV100 – interval 100 števil GS1 za označevanje enot s spremenljivo vsebino ■ G0 – do tri posamične številke GS1 GTIN-13 ■ GTIN-8 – ena skrajšana številka za označevanje majhnega izdelka ■ UPC – interval števil GS1 GTIN-12 za označevanje prodajnih enot na ameriškem trgu
Interval	Celoten naziv intervala števil GS1 oziroma licence GS1.
Datum podelitve	Datum, ko je bil izbrani interval podeljen.
Vzrok podelitve	Naveden razlog podelitve (velja za licence podeljene po 1.7.2014).
Datum preklica	Datum, ko je bil izbrani interval preklican in se ne sme več uporabljati!
Vzrok preklica	Naveden razlog preklica intervala (velja za licence podeljene po 1.7.2014).
Zasedenost	Podatek koliko števil GS1 GTIN je bilo iz izbranega intervala števil že podeljenih.
Zadnja številka	Zadnja številka GS1 GTIN, ki je bila ustvarjena na izbranem intervalu.

Z izbiro intervala (**dvojni klik na izbrani interval**) se vstopi na stran »Številke GTIN v intervalu«, kjer se lahko pregleduje, ureja in dodeljuje nove številke GTIN znotraj izbranega intervala.

5 Seznam števil GTIN v intervalu

Do seznama števil GTIN se dostopa preko izbire intervala v pregledu podeljenih intervalov števil GS1.



Številka GTIN	Opis	Jezik	Status	Datum nast.	Zadnja spre.	Zadnji upor.	Interna št.	Vrsta prodaj.	Št. slik	Št. vseb. enot	Status v GRP
3831121700060	GS1 Slovenija Skodelica 1 kos	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	09. 08. 2022 10:43	16. 11. 2022 07:46	Gregor Belcjan		Osnovna enota	0	0	
3831121700008	GS1 Slovenija Turška kava 250 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	14. 08. 2020 12:55	30. 05. 2022 10:00	Service Account		Osnovna enota	1	0	
3831121701050	GS1 Slovenija Rdeč svinčnik 1 kos	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	16. 11. 2022 11:36	16. 11. 2022 11:30	Gregor Belcjan		Osnovna enota	0	0	
93831121701046	GS1 Slovenija Skodelice	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	06. 10. 2022 13:33	16. 11. 2022 07:47	Gregor Belcjan		Enota pakiranja	0	0	
3831121700053	GS1 Slovenija Kapučino 4 kos	slovenščina (sl)	20 - Urejanje	26. 05. 2022 09:10	21. 06. 2022 13:03	Service Account		Enota pakiranja	0	0	
3831121700022	GS1 Slovenija Pakiranje Bela kava (5x) 2,5 kilogram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 12:44	22. 06. 2022 11:01	Service Account		Enota pakiranja	0	0	Aktiven
3831121700046	GS1 Slovenija Kapučino 200 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 13:23	22. 06. 2022 11:01	Service Account		Osnovna enota	1	1	Aktiven
3831121700015	GS1 Slovenija Bela kava 500 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	24. 05. 2022 09:54	22. 06. 2022 11:01	Service Account		Osnovna enota	1	1	Aktiven
3831121700039	GS1 Slovenija Pakiranje Turška kava (4x) 1 kilogram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 12:47	22. 06. 2022 11:01	Service Account		Enota pakiranja	0	1	Aktiven

Na tej strani bo viden seznam že vpisanih števil GTIN iz izbranega intervala v kolikor so že bile vnešene. V primeru, da Številke GTIN še niso bile ustvarjene ali vpisane je seznam prazen. O vpisanih številkah GTIN so na voljo naslednji podatki:


PODATEK	POJASNILO
Številka GTIN	Dodeljena številka GTIN
Opis	Opis prodajne enote, ki je sestavljen iz naslednjih posameznih atributov: <ul style="list-style-type: none"> ■ blagovne znamke ■ blagovne pod-znamke ■ funkcijskega naziva ■ variante ■ neto vsebine
Jezik	Jezik v katerem je zapisan opis prodajne enote. <ul style="list-style-type: none"> ■ V primeru, da ste prodajno enoto opisali v dveh jezikih (npr. slovenščina in nemščina), bo na seznamu števil vedno prikazan opis v slovenščini. Če pa ste vpisali opis v dveh tujih jezikih (npr. nemščina in angleščina), bo na seznamu števil GTIN prikazan prvi opis, torej v nemščini.
Status	Status številke GTIN. Na voljo so naslednji statusi: <ul style="list-style-type: none"> ■ <u>10-PredOsnutek</u>: Zapis za novo prodajno enoto je že kreiran, vendar številka GTIN prodajni enoti še ni bila dodeljena. ■ <u>15-Osnutek</u>: številka GTIN je že dodeljena, vendar manjkajo obvezni podatki (velja samo za GTIN-8, G0 ter prenesene številke GTIN s statusom NOVA iz prejšnjega registra). ■ <u>20-Urejanje</u>: številka GTIN je prodajni enoti že dodeljena, vendar še ni aktivirana. ■ <u>30-Ponovno urejanje</u>: številka GTIN je že bila aktivirana, a se urejanje izvaja po aktivaciji. V statusu ponovnega urejanja je številka GTIN neaktivna. ■ <u>50-Aktiviran</u>: številka GTIN je aktivna/v uporabi. Podatki o GTIN z vsemi pripadajoči podatki so preneseni tudi v globalni register GRP. ■ <u>90-Neaktiven</u>: številka GTIN je neaktivna/ni več v uporabi.
Datum nastanka	Datum nastanka vpisa izbrane številke GTIN.
Zadnja sprememba	Datum zadnje spremembe podatkov na izbrani številki GTIN.
Zadnji uporabnik	Uporabnik, ki je zadnji urejal izbrano številko GTIN.
Interna šifra	Interna šifra izdelka.
Vrsta prodajne enote	Oznaka ali številka GTIN označuje osnovno enoto ali enoto pakiranja.
Št.slik	Število vnesenih slik na izbrani številki GTIN.
Št.vseb.enot	Število vsebovanih enot v enoti pakiranja. V primeru številke GTIN, ki označuje osnovno enoto, je v tem polju številka 0.
Status v GRP	Status številke GTIN v GRP.

6 Nastavitve

Na tej strani se lahko pred pričetkom ustvarjanja GTIN števil vpiše vse vam pripadajoče blagovne znamke in blagovne pod-znamke.

V zavihku "Moj GS1" se tudi nahaja stran "Nastavitve" znotraj katere se lahko določi najbolj pogosta ciljna tržišča/regije, kjer se izdelki prodajajo oz. bodo prodajali. Določi se lahko tudi najbolj pogosto uporabljene jezike v katerih so zapisani nazivi prodajnih enot.

Vse tukaj vpisane blagovne znamke, pod-znamke, pogosto uporabljena ciljna tržišča/regije ter jeziki bodo prikazani v spustnih seznamih pri vpisu prodajne enote, ob kreiranju nove številke GTIN.




Na vsaki izmed podstrani (blagovne znamke, blagovne pod-znamke, pogosto uporabljeni jeziki in pogosto uporabljene države/regije) so vidna naslednja polja:

PODATEK	POJASNILO
Naziv	Vpišete naziv blagovne znamke ali blagovne pod-znamke. Izberete jezik ali državo/regijo prodaje.
Pogosto uporabljena	V tem polju izberete ali je/bo vpisan podatek pogosto uporabljen. To pomeni, da se bo vpisan podatek v postopku urejanja ali kreacije številke GTIN pojavil na vrhu pripadajočih seznamov.
Število GTIN	Število GTIN števil, ki vsebujejo izbrani podatek.


7 Ustvarjanje nove številke GTIN – Osnovna prodajna enota

Za ustvarjanje **nove številke GTIN**, je potrebno klikniti na oranžen gumb »Nova številka GTIN«, ki je na voljo v pregledu/seznamu dodeljenih števil GTIN (pregled števil GTIN v intervalu), v desnem zgornjem kotu.


PAZI! Pri ustvarjanju novih števil GTIN vedno upoštevajte [pravila o dodeljevanju števil GTIN!](#)



7.1 1. Korak – Karakteristike prodajne enote



V prvem koraku je potrebno določiti karakteristike prodajne enote za katero želite ustvariti novo številko GTIN. Na podlagi izbranih karakteristik sistem določi ali se bo kreirala številka GTIN-13 ali GTIN-14.


Možne kombinacije karakteristik prodajne enote so prikazane v spodnji tabeli, ki je vidna tudi v portalu, če se z miško postavite na namig .

****Vsaka vrstica predstavlja eno možno kombinacijo karakteristik prodajne enote. Imamo torej 6 različnih možnih kombinacij karakteristik prodajne enote, za katere lahko kreirate številke GTIN.**


Št.	Ali se prodajna enota prodaja končnemu potrošniku (preko POS, spletna prodaja, ...)?		Ali je vsebina prodajne enote vedno enaka ali spremenljiva?		Ali je prodajna enota osnovna enota ali enota pakiranja?		Ali enoti pakiranja dodelimo novo številko GTIN ali številko GTIN vsebovane enote?		Dodeljena številka GTIN
	Se prodaja končnemu potrošniku	Se ne prodaja končnemu potrošniku	Vsebina je vedno enaka	Vsebina je spremenljiva po teži ali količini ali ceni	Osnovna enota	Enota pakiranja (vsebuje več osnovnih enot ali enot pakiranja)	Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje	Številka GTIN vsebovane enote za homogeno pakiranje	
1	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	/	/	GTIN-13
2	Da	Ne	Da	Ne	Ne	Da	Da	Ne	GTIN-13
3	Ne	Da	Da	Ne	Da	Ne	/	/	GTIN-13
4	Ne	Da	Da	Ne	Ne	Da	Da	Ne	GTIN-13
5	Ne	Da	Da	Ne	Ne	Da	Ne	Da	GTIN-14 (1-8)
6	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	/	/	GTIN-14 (9)

POZOR! Karakteristike prodajne enote lahko urejate zgolj do trenutka, ko zaključite s 3. korakom – Dodelitvijo številke GTIN izbrani prodajni enoti. Po tem spremembe karakteristik **niso** več možne.

Ko so izbrane karakteristike prodajne enote, nadaljujete na naslednji korak s klikom na gumb »Naprej« (na spodnji sliki obrobjen z **rumeno**).



7.2 2. Korak – Opisni podatki prodajne enote



V drugem koraku se vpiše vse podatke o prodajni enoti. V nadaljevanju sledi povzetek in razlaga vseh možnih polj, ki se jih izpolnjuje v tem koraku.

Na voljo so naslednji podatki (**podatki označeni z zvezdico* so obvezni**):


PODATEK	POJASNILO
Opis (ob naročilu)	Opis izdelka ob naročilu številke GS1 (velja za GTIN-8 in/ali G0). Sledeči opis je že vpisan in se ne more spreminjati!

PODATEK	POJASNILO
Klasifikacija GPC*	<p>GS1 GPC (Global Product Classification) je svetovni standard za enotno globalno razvrščanje izdelkov v klasifikacijske skupine. GPC poslovnim partnerjem omogoča učinkovitejšo in točnejšo izmenjavo podatkov o izdelkih preko celotne preskrbovalne verige. Več o klasifikaciji GS1 GPC.</p> <p>Gradnik se lahko poišče z vpisovanjem ključnih besed v za to namenjeno polje v slovenščini ali angleščini, ali pa preko celotnega drevesa GPC klasifikacije, ki ga odprete s klikom na dve puščici na desni strani polja za vpis gradnika.</p> <p>Klasifikacija služi tudi kot osnova za vpis Funkcijskega naziva prodajne enote.</p> <p>Za dodatno pomoč glej »Dodatna pomoč pri vpisovanju:« v nadaljevanju tega poglavja.</p>
Blagovna znamka	<p>Izberete ali vpišete naziv blagovne znamke, če ste njen lastnik ali pa lastnik tehničnih specifikacij izdelka.</p> <p>Če ste blagovno znamko vnesli že v nastavitvah, iz spustnega seznama izberite pravo. Če želite dodati novo blagovno znamko kliknite na gumb +. Odprlo se vam bo okno za vpis blagovne znamke. Ko jo vpišete izberite »Shrani«.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Primer 1: Podjetje X ima registrirano blagovno znamko Jablana. Uporabnik vnese blagovno znamko: Jablana ■ Primer 2: Kmetija X nima registrirane blagovne znamke, vendar na vse prodajne enote zapiše Kmetija X, da končni potrošnik razloči njihove izdelke od podobnih. Uporabnik vnese blagovno znamko: Kmetija X
Blagovna pod-znamka	<p>Če ima prodajna enota poleg blagovne znamke tudi navedeno blagovno pod-znamko, jo vpišete v to polje. Postopek je enak, kot pri vnosu blagovne znamke.</p> <p>Za dodatno pomoč glej »Dodatna pomoč pri vpisovanju:« v nadaljevanju tega poglavja.</p>

PODATEK	POJASNILO
Funkcijski naziv*	<p>Funkcijski naziv je opis pri katerem že iz imena potrošnik lahko razbere kakšnemu namenu je izdelek namenjen. Pomaga razjasniti Klasifikacijo GPC.</p> <p>Funkcijski naziv NE SME vsebovati naslednjih podatkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Blagovne znamke ■ Blagovne pod-znamke ■ Variante ali ■ Neto vsebine <p>Vse zgoraj zapisane podatke se vpiše POSEBEJ in se jih zato ne vpisuje v funkcijski naziv!</p> <p>Funkcijskem nazivu je potrebno določiti tudi jezik!</p> <p>Če se na prodajni enoti nahajajo tudi nazivi v tujih jezikih, se vpišejo tudi te nazive in izberejo primerni jeziki v katerem so nazivi zapisani. Dodatne funkcijske nazive se doda v nove vrstice s klikom na gumb »Dodaj«.</p> <p>Primeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Marmelada ■ Ženska majica s kratkimi rokavi ■ Rdeče vino Pinot ■ Žgana pijača Viski <p>Če niste prepričani kaj vpisati v funkcijski naziv nas kontaktirajte in vam bomo svetovali!</p> <p>Za dodatno pomoč glej »Dodatna pomoč pri vpisovanju:« v nadaljevanju tega poglavja.</p>
Varianta	<p>Z variantami izdelka identificiramo eno ali več lastnosti izdelka, ki niso razvidne iz funkcijskega naziva izdelka. Te lastnosti so takšne, da po standardih GS1 ne zahtevajo določitve svojih števil GTIN za posamezno varianto. Zapis lastnosti izdelka preko variant izdelka se običajno uporablja v dogovoru s svojimi poslovnimi partnerji.</p> <p>Ali potrebujete ustvariti novo številko GTIN preverite preko pravil o dodeljevanju števil GTIN!</p>

PODATEK	POJASNILO
Neto vsebina*	<p>Neto vsebina je opredeljena kot količina izdelka prodajne enote, ki jo lahko zaužijemo in jo vsebuje prodajna enota v pakiranju, tako kot je navedena na deklaraciji, kar lahko vključuje: neto maso, neto prostornino, število enot itd.</p> <p>Številka je omejena na največ 3 decimalna mesta. Pred decimalkami je potrebno uporabiti vejico.</p> <p>V primeru, da se prodajna enota prodaja v enaki količini ampak v tuji merski enoti (primer: Prodajate železo v kilogramih v Evropi, prav tako pa prodajate železo v Veliki Britaniji vendar tokrat v unčah) se vpišeta obe neto vsebini, ki predstavljata enako količino. Enako tudi v primeru, da se izdelek prodaja v različnih enotah mere (npr. na kose in na kilograme).</p> <p>Primer:</p> <p>■ Neto vsebina: 0,5 Enota mere: gram (kg/KGM)</p> <p>Za dodatno pomoč glej »Dodatna pomoč pri vpisovanju:« v nadaljevanju tega poglavja.</p>
Dimenzije, teža	Vpis logističnih mer prodajne enote (dolžino, širino, globino in bruto težo) in za vse štiri določitev primerne enote mere. Več o pravilih merjenja.
Država/regija prodaje	Vpis države in/regije, kjer se/bo prodajna enota prodajala. Vnese se lahko več držav in regij. Na primer, če se izdelek prodaja v vseh državah Evropske unije, se izbere regijo "Evropska unija".
Interna šifra	To polje je namenjeno za vpis interne šifre izdelka.
Komentar	V to polje je namenjeno za poljuben tekst/komentar.
Prodajne enote in količine v pakiranju	Polje je na voljo pri vpisovanju številke GTIN, ki označuje pakiranje. Izbere se številke GTIN prodajnih enot, ki so vsebovane v tem pakiranju ter določi se količina vsebovanih enot v pakiranju.


Ko so vpisani vsi obvezni podatki (označeni z *) se nadaljuje na naslednji korak s klikom na gumb »Naprej« (na spodnji sliki obrobjen z rdečo).



The screenshot shows the 'Register GTIN' interface. The main heading is 'Številka GTIN - nova'. There are tabs for 'Karakteristike', 'Opisni podatki', 'Dodelitev GTIN', 'Slike/linki', and 'Pregled podatkov'. The 'Opisni podatki' tab is active. The form contains fields for 'Interval' (G2 38311217XXXXC), 'Karakteristike prodajne enote' (Osnovna enota | Fikсна vsebina | Prodaja končnemu potrošniku), and 'Status' (10 - Pred-osnutek). At the bottom, there is a section for 'Klasifikacija po GS1 GPC (Global Product Classification) | Iskalnik GPC' with a search bar containing 'Gradnik (Brick)' and a list of results including '10000217 - Džemi/Marmelade (obstojno/trajno) | Jamsi/Marmalades (Shelf Stable)'. In the top right corner, there are buttons for 'Nazaj', 'Naprej', and 'Zapri'. The 'Naprej' button is highlighted with a red box and a red arrow.

7.2.1 Dodatna pomoč pri vpisovanju:


1. Klasifikacija GPC



The screenshot shows the 'Klasifikacija po GS1 GPC (Global Product Classification) | Iskalnik GPC' search bar. The search bar is highlighted with a yellow box. The search bar contains the text 'Gradnik (Brick)'. To the right of the search bar is a button with an upward-pointing arrow, which is highlighted with a red box.

- Gradnik se išče z vpisovanjem ključnih besed, črk v polje (na zgornji sliki obrobljeno z rumeno). Za iskanje po celotnem drevesu klasifikacije GPC se klikne na puščice (na zgornji sliki obrobljene z rdečo bravo). V tem primeru je vrstni red iskanja sledeč: 1.odsek, 2.družina, 3.razred in 4.gradnik.

2. Blagovna znamka in blagovna pod-znamka


Opis	
Blagovna znamka 	<input type="text"/>  
Blagovna pod-znamka 	<input type="text"/>  

- Za dodajanje nove blagovne znamke/blagovne pod-znamke se klikne na + (na zgornji sliki obrobljen z rdečo).
- Če so blagovne znamke/blagovne pod-znamke že vpisane jih najdete v seznamu, ki se odpre s klikom na puščico (na zgornji sliki obrobljeno z rumeno).

3. Funkcijski naziv

Funkcijski naziv *		Jezik		Dodaj	Odstrani
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

- Funkcijski naziv prodajne enote se vpiše v polje (na zgornji sliki označeno z rumeno).
- Za izbor jezika v katerem je napisan funkcijski naziv prodajne enote, je potrebno klikniti v polje (na zgornji sliki označeno z rdečo). Potem se lahko jezik poišče z vpisovanjem jezikov ali pa preko seznama, ki se pojavi ob kliku v to polje.

Funkcijski naziv *		Jezik		Dodaj	Odstrani
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

- Za vpis več funkcijskih nazivov (v drugih jezikih), se doda novo vrstico s klikom na gumb »Dodaj« (na zgornji sliki obrobljen z rumeno).
- Za odstranitev polja se označi kvadrataček pred izbrano vrstico (na zgornji sliki obrobljen z modro) ter klikne na gumb »Odstrani« (na zgornji sliki obrobljen z rdečo).
- PAZI!** V primeru neizpolnjenih (praznih) vrstic, vas sistem ne bo spustil naprej. Prazne vrstice je potrebno odstraniti pred nadaljevanjem ustvarjanja številke GTIN.

4. Varianta

Varianta		Jezik		Dodaj	Odstrani
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

- Varianto prodajne enote se vpiše v polje (na zgornji sliki označeno z rumeno).
- Za izbor jezika v katerem je napisana varianta prodajne enote, je potrebno klikniti v polje (na zgornji sliki označeno z rdečo). Potem se lahko jezik poišče z vpisovanjem jezikov ali pa preko seznama, ki se pojavi ob kliku v to polje.


5. Neto vsebina

Neto vsebina *		Dodaj	Odstrani				
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Neto vsebina</th> <th>Enota mere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Neto vsebina	Enota mere	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Neto vsebina	Enota mere						
<input type="text"/>	<input type="text"/>						

- Za vpis številke neto vsebine se klikne v polje (na zgornji sliki označeno z rumeno) in vpiše številko. Ob vpisovanju decimalk naj se uporablja vejica.
- Za izbor enote mere se klikne v polje (na zgornji sliki označeno z rdečo). Enoto mere se lahko poišče z vpisovanjem enot mere (npr. gram, kilogram, meter...) ali pa se jo poišče v seznamu, ki se pojavi, ob kliku v to polje.

7.3 3. Korak – Dodelitev številke GTIN prodajni enoti

V tretjem koraku se prodajni enoti dodeli številka GTIN.



Za dodelitev številke GTIN je potrebno določiti referenčno številko prodajne enote. To se stori na 3 načine:

1. Izbor prve naslednje številke od zadnje vpisane, ki jo predlaga sistem. Referenca se izbere s klikom na gumb »Izberi številko« (na zgornji sliki obrobjen z rumeno bravo) ali
2. Izbor reference iz seznama prvih 100 prostih števil, ki se odpre s klikom na puščico (na zgornji sliki obrobjena z modro bravo) ali
3. Vpis poljubne reference v polje (na zgornji sliki obrobjeno z rdečo bravo).


Ko je referenca izbrana oziroma vpisana, se avtomatsko izračuna tudi kontrolna cifra (polje ob referenci).

Posebnosti:

- Če se določa številka GS1 za označevanje enot **spremenljive vsebine**, je potrebno poleg reference izbrati tudi predpono (22 – cena v EUR ali 24 – količina v kosih ali 26 – teža v kg).
- Če se določa številka GTIN-14 za označevanje **pakiranja z GTIN številko vsebovane enote**, je potrebno poleg reference vpisati tudi indikator (od 1 do 8).
- Če se določa številka GTIN-14 za označevanje **pakiranja s spremenljivo vsebino**, je indikator 9 že določen.

Ko smo dodelili številko GTIN prodajni enoti, nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb »Naprej« (na spodnji sliki obrobjen z rdečo).


POZOR! Ko je enkrat številka GTIN določena in potrjena s klikom na gumb »Naprej«, se je ne more več spreminjati.



7.4 4. Korak – Slike/linki prodajne enote

V četrtem koraku se lahko dodajajo slike prodajne enote. Če se slik ne želi dodajati, se lahko nadaljuje na zadnji korak s klikom na gumb »Naprej«.

Novo sliko se lahko doda s klikom na gumb »Dodaj« (na sliki spodaj obarvano z rdečo barvo).




Sliko se naloži na dva načina:

1. naložitev datoteke slike (.jpeg ali .jpg ali .png ali .gif; maksimalna velikost datoteke je 5MB) ali
2. vpis javno dostopne povezave do slike na spletni strani.

Nalaganje datoteke slike:

- Za naložitev datoteke slike, se označi izbrani kvadrataček (na spodnji sliki označen z rumeno) ob zapisu »Želim naložiti datoteko«




- Datoteko slike se naloži s klikom na gumb (na sliki zgoraj označen z rdečo).

- Ko je slika naložena je potrebno spremeniti naziv slike in izbrati jezik, v katerem so zapisani podatki o prodajni enoti na sliki izdelka.
- Za zaključek se pritisne gumb »Shrani«


Vpis javno dostopne povezave do slike izdelka:

- Povezavo do slike izdelka se vnese v polje »Povezava«. (NE vpisujete povezave do spletne strani, ampak samo povezavo do slike na tej spletni strani!)



- Če je povezava do slike pravilna, se bo prikazala slika prodajne enote. V nasprotnem primeru bo sistem javil napako.
- Potrebno je vpisati tudi naziv slike in določiti jezik v katerem so zapisani podatki na sliki izdelka.
- Za zaključek se pritisne gumb »Shrani«

Po zaključku nalaganja slik se nadaljuje na zadnji korak s klikom na gumb »Naprej«.



7.5 5. Korak – Pregled vpisanih podatkov

Tukaj se lahko ponovno pregleda vse vpisane podatke. V primeru odkrite napake, se lahko vrne na prejšnje korake s klikom gumba »Nazaj«.

GS1

Moj GS1

Register GTIN

Intervali/Številke

Interval G2 38311217XXXXC

GTIN 3831121701067

2158442 - GS1 Slovenija

?

GS1

Številka GTIN 3831121701067 - urejanje

Nazaj

Aktiviraj

Zapri

Karakteristike

Opisni podatki

Dodelitev GTIN

Slike/linki

Pregled podatkov

Interval

G2 38311217XXXXC

Karakteristike prodajne enote

Osnovna enota | Fiksna vsebina | Prodaja končnemu potrošniku

Številka GTIN *

3831121701067

Generiraj kodo

Status

20 - Urejanje

Opis

Blagovna znamka

Gold Standard

Blagovna podznamka

Funkcijski naziv

Marmelada

Jezik

slovenščina (sl)

Varianta

Jagodna

Jezik

slovenščina (sl)

Neto vsebina

Enota mere

500 gram (g/GRM)

Opis

Gold Standard Marmelada Jagodna 500 gram

Jezik

slovenščina (sl)

Aktiviranje številke GTIN:

Številko GTIN se aktivira s klikom na gumb **"Aktiviraj"** (na spodnji sliki obrobjen z rdečo bravo). Z aktivacijo številke GTIN se sporoča, da je številka v uporabi na trgu. Po aktivaciji številke GTIN, se bo le-ta z vsemi pripadajoči podatki prenesla v globalni register GRP (Global Registry Platform).

GS1

Moj GS1

Register GTIN

Intervali/Številke

Interval G2 38311217XXXXC

GTIN 3831121701067

2158442 - GS1 Slovenija

?

GS1

Številka GTIN 3831121701067 - urejanje

Nazaj

Aktiviraj

Zapri

Karakteristike

Opisni podatki

Dodelitev GTIN

Slike/linki

Pregled podatkov

Interval

G2 38311217XXXXC

Karakteristike prodajne enote

Osnovna enota | Fiksna vsebina | Prodaja končnemu potrošniku

Številka GTIN *

3831121701067

Generiraj kodo

Status

20 - Urejanje

Opis

Blagovna znamka

Gold Standard

Blagovna podznamka

S klikom na gumb »Aktiviraj« se zaključi postopek kreiranja nove številke GTIN. Potem se ponovno odpre stran s pregledom vseh že vpisanih števil GTIN v izbranem intervalu.

8 Ustvarjanje nove številke GTIN – Pakiranje

8.1 Pakiranje | Vsebuje lastne izdelke podjetja

Primer:

- Želimo ustvariti pakiranje izdelka Kapučino 200 gram (GTIN: 3831121700046) v katerem bodo štiri enote prej omenjenega izdelka.

GS1

Moj GS1

Register GTIN

Intervali/Številke

Interval G2 38311217XXXXC

2158442 - GS1 Slovenija

?

GS1

Številke GTIN v intervalu G2 38311217XXXXC

Nova številka GTIN

Odpi

Zapri

GTIN številke

Številka GTIN

Opis

Jezik

Status

Datum nastanka

Zadnja sprememba

Zadnji uporabnik

<input type="checkbox"/>	3831121700046	GS1 Slovenija Kapučino 200 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 13:23	30. 05. 2022 10:00	Service Account
<input type="checkbox"/>	3831121700008	GS1 Slovenija Turška kava 250 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	14. 08. 2020 12:55	30. 05. 2022 10:00	Service Account
<input type="checkbox"/>	3831121700039	GS1 Slovenija Pakiranje Turška kava (4x) 1 kilogram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 12:47	30. 05. 2022 10:00	Service Account
<input type="checkbox"/>	3831121700015	GS1 Slovenija Bela kava 500 gram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	24. 05. 2022 09:54	30. 05. 2022 10:00	Service Account
<input type="checkbox"/>	3831121700022	GS1 Slovenija Pakiranje Bela kava (5x) 2.5 kilogram	slovenščina (sl)	50 - Aktiviran	26. 05. 2022 12:44	30. 05. 2022 10:00	Service Account


- Izdelek, ki ga želimo vključiti v pakiranje je obrobjen z **modro** bravo.

8.1.1 1. Korak – Karakteristike prodajne enote

Klik na gumb "Nova številka GTIN", ki je na zgornji sliki obrobjen z **rumeno** bravo.

Št.	Ali se prodajna enota prodaja končnemu potrošniku (preko POS, spletna prodaja, ...)?		Ali je vsebina prodajne enote vedno enaka ali spremenljiva?		Ali je prodajna enota osnovna enota ali enota pakiranja?		Ali enoti pakiranja dodelimo novo številko GTIN ali številko GTIN vsebovane enote?		Dodeljena številka GTIN
	Se prodaja končnemu potrošniku	Se ne prodaja končnemu potrošniku	Vsebina je vedno enaka	Vsebina je spremenljiva po teži ali količini ali ceni	Osnovna enota	Enota pakiranja (vsebuje več osnovnih enot ali enot pakiranja)	Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje	Številka GTIN vsebovane enote za homogeno pakiranje	
1	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne	/	/	GTIN-13
2	Da	Ne	Da	Ne	Ne	Da	Da	Ne	GTIN-13
3	Ne	Da	Da	Ne	Da	Ne	/	/	GTIN-13
4	Ne	Da	Da	Ne	Ne	Da	Da	Ne	GTIN-13
5	Ne	Da	Da	Ne	Ne	Da	Ne	Da	GTIN-14 (1-8)
6	Ne	Da	Ne	Da	Ne	Da	/	/	GTIN-14 (9)

V 1. Koraku "Karakteristike prodajne enote" se izbere eno izmed zgoraj obrobjenih kombinacij karakteristik, ki najbolje opisujejo pakiranje. V našem primeru bomo izbrali kombinacijo s številko 2.



Register GTIN > Intervali/Številke > Interval G2 38311217XXXXC > GTIN

2158442 - GS1 Slovenija

Številka GTIN - nova

● Karakteristike ○ Opisni podatki ○ Dodelitev GTIN ○ Slike/linki ○ Pregled podatkov

Karakteristike prodajne enote kateri dodeljete številko GTIN

Tabela možnih kombinacij karakteristik za številke GTIN iz intervalov G1, G2, G3, UPC - klik na klicaj -->

Ali se prodajna enota prodaja končnemu potrošniku (preko POS, spletna prodaja, ...)?

● Se prodaja končnemu potrošniku ○ Se ne prodaja končnemu potrošniku

Ali je vsebina prodajne enote vedno enaka ali spremenljiva?

● Vsebina je vedno enaka ○ Vsebina je spremenljiva po teži ali količini ali ceni

Ali je prodajna enota osnovna enota ali enota pakiranja?

○ Osnovna enota ● Enota pakiranja (vsebuje več osnovnih enot ali enot pakiranja)


Ali enoti pakiranja dodelimo novo številko GTIN ali številko GTIN vsebovane enote?

● Nova številka GTIN za homogeno ali heterogeno pakiranje ○ Številka GTIN vsebovane enote za homogeno pakiranje


Naprej Zapi

Za nadaljevanje na 2. Korak se pritisne na gumb "Naprej" v desnem zgornjem kotu

8.1.2 2. Korak – Opisni podatki prodajne enote



- Poiščemo in vnesemo izbrani Gradnik (GPC klasifikacija) ter vnesemo države/regije prodaje.
- Vpišemo Blagovno znamko in blagovno pod-znamko v kolikor sta registrirani na ime vašega podjetja. V funkcionalni naziv vpišemo enako kot smo zapisali pri osnovni enoti, ki je vsebovana v tem pakiranju. Dodamo tudi jezik v katerem je zapisan funkcijski naziv izbranega pakiranja.
- V polje "Neto vsebina" vnesemo število enot osnovnega izdelka v izbranem pakiranju (v našem primeru 4 kosi). Prav tako dodamo še skupno količino vseh vsebovanih enot (v našem primeru 800 gram). V opisu Številke GTIN bo vidno število kosov, ker so vpisani pred skupno količino. Če želite, da je vidna skupna količina, prestavite neto vsebino s skupno količino pred neto vsebino v kateri je zapisano število kosov.



- Potem se osredotočimo na zadnjo tabelo v 2. Koraku "Prodajne enote in količine v pakiranju". Tukaj moramo poiskati in vnesti GTIN osnovne enote (v našem primeru kapučino 200 gram) ter vnesti količino izbranega izdelka v izbranem pakiranju. Koraki so naslednji:
 1. Dodamo novo vrstico s klikom na gumb "Dodaj"
 2. Kliknemo v prazno polje pod sivim poljem označenim z "Številka GTIN"
 3. Pojavi se simbol lupe, ki ga kliknemo

Številke GTIN					
Številka GTIN	Opis izdelka	Status	Interval	Zadnja sprememba	
<input type="checkbox"/> 3831121700046	GS1 Slovenija Kapučino 200 gram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	
<input type="checkbox"/> 3831121700039	GS1 Slovenija Pakiranje Turška kava (4x) 1 kilogram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	
<input type="checkbox"/> 3831121700022	GS1 Slovenija Pakiranje Bela kava (5x) 2.5 kilogram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	
<input type="checkbox"/> 3831121700015	GS1 Slovenija Bela kava 500 gram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	
<input type="checkbox"/> 3831121700008	GS1 Slovenija Turška kava 250 gram	50 - Aktiviran	G2 38311217XXXXC	30. 05. 2022 10:00	

4. V seznamu izdelkov poiščemo naš osnovni izdelek in ga 2x kliknemo oz. označimo ter kliknemo na "Izberi" desno spodaj.
 - a. **Pazi!** – V seznamu se vidijo samo Številke GTIN v statusu 50 – Aktiviran!
5. V polje količina vpišemo število enot osnovnega izdelka v pakiranju (v našem primeru 4) in nadaljujemo na 3. Korak s klikom na gumb "Naprej" desno zgoraj

8.1.3 3. Korak, 4. Korak in 5. Korak


Koraki 3,4 in 5 so enaki kot v poglavjih **3. Korak – Dodelitev številke GTIN prodajni enoti**, **4. Korak – Slike/linki prodajne enote** in **5. Korak – Pregled vpisanih podatkov**.

9 Urejanje že vpisanih števil GTIN

9.1 Ročno urejanje števil GTIN

V nadaljevanju sledijo napotki za urejanje že vpisanih števil GTIN.

Za nadaljevanje z urejanjem številke GTIN, ki še **ni aktivirana**, jo je potrebno v seznamu že kreiranih števil GTIN odpreti z dvojnim klikom ter nato klikniti na gumb "**Uredi**" (na spodnji sliki obrobjen z **rumeno**).



The screenshot shows the 'Register GTIN' page in the GS1 Slovenia system. The main heading is 'Številka GTIN 3831121700060'. Below this, there are fields for 'Interval' (G2 38311217XXXXC), 'Osnovna enota' (Fikсна vsebina | Prodaja končnemu potrošniku), 'Številka GTIN' (3831121700060), and 'Status' (20 - Urejanje). There is a 'Generiraj kodo' button. On the right side, there are three buttons: 'Uredi' (highlighted with a yellow box), 'Aktiviraj', and 'Zapri'. The left sidebar shows navigation options like 'Moja GS1', 'Register GTIN', and 'Intervali/Številke'.

Če pa je izbrana številka GTIN **že aktivirana**, nas kontaktirajte, da preverimo zakaj bi že aktivirano številko GTIN želeli ponovno urejati.

9.2 Masovno urejanje števil GTIN preko Excel predloge

V primeru, da želite urediti/dopolniti podatke večjega števila števil GTIN, se to lahko uredi preko uvoza z Excel predlogo. Navodila za uvažanje podatkov o porabljenih številkah GTIN so na voljo tukaj: **Uvoz GTIN – Excel**.

Pravila, ki veljajo za urejanje števil GTIN v statusu 50 – Aktivna sledijo v nadaljevanju:


- Preko Excel predloge se lahko ureja številke GTIN v statusih: 10, 15, 20, 30 in 50.

- Z uvozom Excel predloge se lahko podatki samo posodobijo ali dodajo. Že vpisanih podatkov ni mogoče odstraniti z uvozom Excel predloge.


Urejanje/dopolnjevanje podatkov o številkah GTIN:

PODATEK	POJASNILO
Karakteristike	Se ne morejo posodobiti!
Gradnik (Klasifikacija GPC)	Se lahko posodobi!
Blagovna znamka	Se lahko posodobi!
Blagovna pod-znamka	Se lahko posodobi!
Funkcijski naziv	<p>V primeru, da se preko Excel predloge uvozi funkcijski naziv v enakem jeziku, kot je že vpisan v Registru GTIN se naziv lahko posodobi.</p> <p>V primeru, da se preko Excel predloge uvozi funkcijski naziv v tujem jeziku, ki še ni vpisan v Registru GTIN, se naziv doda. Primarni funkcijski naziv ostane tisti, ki je že vpisan v Registru GTIN.</p>
Varianta	<p>V primeru, da se preko Excel predloge uvozi varianta v enakem jeziku, kot je že vpisana v Registru GTIN se varianta lahko posodobi.</p> <p>V primeru, da se preko Excel predloge uvozi varianta v tujem jeziku, ki še ni vpisana v Registru GTIN, se varianta doda. Primarna varianta ostane tista, ki je že vpisana v Registru GTIN.</p> <p>Če v Excel predlogi pustite polje »Varianta« prazno se ne bo odstranila, ampak bo ostala notri tista, ki je že vpisana.</p>
Neto vsebina	<p>V primeru, da se preko Excel predloge uvozi neto vsebina z enako enoto mere, kot je že vpisana v Registru GTIN se neto vsebina lahko posodobi.</p> <p>V primeru, da se preko Excel predloge uvozi neto vsebina v drugi enoti mere, ki še ni vpisana v Registru GTIN, se neto vsebina doda in postane primarna.</p>
Dimenzije	Številke in enote mere dimenzij se lahko posodobijo.
Država/Regija prodaje	Države/regije prodaje, ki še niso vnesene v Register GTIN se preko Excel predloge dodajo tistim, ki so že vnesene.
Interna šifra	Se lahko posodobi!
Komentar	Se lahko posodobi!
Prodajne enote in količine v pakiranju	GTIN vsebovane enote, ki se preko Excel predloge uvozi na novo, se doda obstoječim vsebovanim enotam.
Slike/linki	Slika/link do slike na spletu se preko Excel predloge doda slikam, ki so že vnesene v Register GTIN.

10 Deaktiviranje številke GTIN


Za deaktivacijo številke GTIN je potrebno znotraj izbrane številke klikniti na gumb  in izbrati možnosti **"de-aktiviraj"**.

Z deaktivacijo številke GTIN se sporoča, da prodajnih enote označenih s to številko GTIN ne bo več proizvedenih oziroma jih ne bo več na trgu. Po deaktivaciji številke GTIN, bo le-ta postala neaktivna tudi v globalnem registru GRP.




11 Pogoji uporabe

Na tej strani so na voljo najnovejši pogoji uporabe RGTIN, ter vse pretekle različice, ki so bile kadarkoli potrjene.



Seznam vseh pogojev uporabe je na voljo v tabeli na dnu strani (na spodnji sliki obrobljena z rumeno).




12 Uvoz GTIN – Excel


- [Navodila za uvoz podatkov o GTIN številkah preko Excel predloge](#)

13 Generator številke GTIN

Znotraj registra GTIN si lahko člani sami generirajo poljubno število prostih številke GTIN znotraj posameznega intervala.

Za pričetek generiranja je potrebno vstopiti v izbran interval znotraj katerega želimo generirati poljubno število številke GTIN.



- Ko vstopimo v izbrani interval je potrebno klikniti na gumb  in potem na izbiro "Generiraj številke GTIN" kot je vidno na zgornji sliki.

Generiraj številke GTIN

Interval

G2 38311217XXXXC

Generiraj od (proste številke) *

Generiraj toliko števil *

Potrdi

Prekliči

- Odprlo se bo okno za generiranje številke GTIN. Vidna bodo naslednja polja:

POLJE	POJASNILO
Interval	Interval števil GS1 znotraj katerega se bodo generirale proste številke GTIN
Generiraj od (proste številke)*	Prosta referenca, iz katere bo generirana prva številka GTIN v seznamu
Generiraj toliko števil*	Poljubna količina števil GTIN, ki jih želimo generirati **V primeru, da se želi generirati več števil GTIN, kot je možno znotraj izbranega intervala, se bo spodaj izpisalo opozorilo v katerem bo zapisano, da generiranje izbranega števila števil GTIN ni možno, ter koliko števil GTIN je še možno generirati znotraj izbranega intervala

- Postopek generiranja števil GTIN je sledeč:
 1. Izbor prve proste referenco od katere naprej želimo, da se generirajo Številke GTIN.
 2. Vnos koliko števil GTIN želimo generirati.
 3. Klik na gumb "Potrdi". Ob kliku se bo začelo generiranje Excel datoteke. Ko se datoteka generira se avtomatsko začne prenos le te datoteke.