

Navodila za uporabo rešitve RGLN - Excel

Navodila za uvoz podatkov preko Excel predloge v okviru portala za člane Moj GS1

Verzija 1.0, April 2023



Povzetek dokumenta

Podatek dokumenta	
Naslov	Navodila za uporabo rešitve RGLN - Excel
Datum	April 2023
Verzija	1.0
Datum izida	25.04.2023
Opis dokumenta	Navodila za uvoz podatkov preko Excel predloge

Avtorji

Ime in priimek	Organizacija
Gregor Belcijan	GS1 Slovenija

Spremembe dokumenta

Verzija	Datum spremembe	Spremenil	Povzetek spremembe
1.0	April 2023	Gregor Belcijan	Verzija 1.0

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri pripravi besedila smo se trudili zagotoviti pravilnost smernic za uporabo standardov GS1, kljub temu pa GS1 in druge stranke, ki so sodelovale pri pripravi dokumenta, izjavljajo, da niti izrecno niti posredno ne jamčijo za točnost ali primernost dokumenta za določen namen in ne prevzemajo neposredne ali posredne odgovornosti za škodo, ki bi nastala v zvezi z njegovo uporabo. Dokument je lahko, odvisno od tehnološkega razvoja, sprememb v standardih ali novih pravnih zahtev, predmet sprememb. V njem omenjeni izdelki in imena podjetij lahko predstavljajo blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke podjetij.

Vsebina

1	Uvod	4
1.1	Uporabljena terminologija	4
2	Pridobitev Excel predloge	4
3	Predstavitev Excel predloge	5
4	Podprti tipi številk GLN za uvoz preko Excel predloge	5
5	Pravila za izpolnjevanje Excel predloge	5
5.1	Zavihek: PODATKI številke GLN	5
5.1.1	Številka GLN*	5
5.1.2	Javna objava lokacije*	6
5.1.3	Naziv*	6
5.1.4	Jezik (NA)*	6
5.1.5	Opis*	7
5.1.6	Jezik (OP)*	7
5.1.7	Razlog dodelitve*	7
5.1.8	Komentar "Ostalo"	8
5.1.9	Vrsta lokacije*	8
5.1.10	Status	9
5.1.11	Država	9
5.1.12	Občina	10
5.1.13	Naselje	10
5.1.14	Ulica	10
5.1.15	Hišna številka	10
5.1.16	Pošta	10
5.1.17	Spletna stran	11
5.1.18	Telefon	11
5.1.19	E-mail	11
5.1.20	Datum odprtja lokacije	11
5.1.21	Datum končnega zaprtja lokacije	11
5.1.22	Posebnosti lokacije (URL)	11
5.2	Zavihek: Opis (drugi jeziki)	11
5.3	Zavihek: Slike (dodatni linki)	12
6	Nalaganje izpolnjene Excel predloge	12

1 Uvod


Dokument vsebuje razlago in navodila za uvoz podatkov o številkah GLN v spletno rešitev »Register lokacij (Številke GLN)«, preko Excel predloge.

1.1 Uporabljena terminologija


- GRP – Globalna platforma (*Global Registry Platform*)
- RGLN – rešitev »Register lokacij (Številke GLN)«
- GLN – Globalna lokacijska številka (*Global Location Number*)
- URL – spletni naslov URL (*Uniform Resource Locator*)

2 Pridobitev Excel predloge


- Najnovejša Excel predloga za uvoz podatkov je uporabnikom na voljo, znotraj rešitve »Register lokacij (Številke GLN)« v sekciji »Uvoz GLN – Excel« (obrobļeno z rumeno na spodnji sliki).



- Po vstopu na formo »Uvoz podatkov Excel« je potrebno za pridobitev najnovejše Excel predloge za uvoz podatkov o številkah GLN, klikniti na gumb »Nov uvoz«



- Za prenos najnovejše Excel predloge je potrebno klikniti na gumb »Prenesi predlogo«



V nadaljevanju dokumenta sledi predstavitev predloge ter navodila za izpolnitev predloge.

3 Predstavitev Excel predloge

- Excel predloga za uvoz številke GLN v rešitev RGLN vsebuje šest zavihkov, tako podatkovne kot nepodatkovne:
 - Informacije
 - PODATKI številke GLN
 - Opis (drugi jeziki)
 - Slike (dodatni linki)
 - Šifranti
 - O predlogi
- Za uvoz podatkov o številkah GLN je obvezno potrebno izpolniti zavihek »PODATKI številke GLN«
- V primeru, da imajo številke GLN dodatne opise (v tujih jezikih) ali dodatne slike, se primarne podatke o številkah GLN zapiše na zavihek »PODATKI številke GLN« vse dodatne podatke pa na zavihke »Opis (drugi jeziki) ter »Slike (dodatni linki)«
- Na zavihku »Šifranti« so zapisani šifranti in kode za vse:
 - Jezike
 - Države/regije
 - Statuse GLN
 - Vrste lokacije
 - Javno objavo
 - Razloge dodelitve
 - Vrste identifikacije

4 Podprti tipi številke GLN za uvoz preko Excel predloge

Preko Excel predloge se lahko v rešitev RGLN uvaža samo številke GLN tipa:

- Fizična lokacija

Vse ostale tipe številke GLN je potrebno vnesti **ročno preko rešitve Register GLN**.

5 Pravila za izpolnjevanje Excel predloge

Opomba: Podatki označeni z * so OBVEZNI in morajo biti vpisani.

5.1 Zavihek: PODATKI številke GLN

5.1.1 Številka GLN*

- Vnesti je potrebno številko GLN
- Številka GLN mora biti vedno dolga 13 mest

Številka GLN*
Vpis številke GLN

Primer: 3831234567897

3831234567897

3831234567880

5.1.2 Javna objava lokacije*

- Potrebno je označiti ali bo številka GLN in njeni podatki javni ali vidni samo lastniku številke GLN
- V polje se vnese 1 za DA ali 0 za NE

Javna objava lokacije*
1 - Da
0 - Ne
Lokacije, ki nimajo potrjene javne objave, ne bodo vključene v iskanje in jih lahko vidi samo lastnik!

1

0

5.1.3 Naziv*

- Vpisati je potrebno naziv lokacije po katerem jo prepozna njen lastnik
- Primer:
 - Trgovina Slamnik
 - Skladišče ABC
 - Poslovalnica na dunajski

Naziv*
Naziv lokacije po kateri jo prepozna njen lastnik

Primeri: GS1 Slovenija;
Trgovina Slamnik ipd.

Trgovina Slamnik
(Dunajska)

Trgovina Slamnik
(Celovška)

5.1.4 Jezik (NA)*

- Naziv mora imeti vpisan tudi jezik v katerem je zapisan!
- V polje je potrebno vpisati ustrezno »Kodo« izbranega jezika (npr. sl za jezik Slovenščina)
 - Za iskanje ustrezne »kode« jezika glej zavihek »Šifranti«

Jezik (NA)*
Vnos ustrezne "kode" jezika
Glej zavihek "Šifranti"

Primer: sl

sl
sl

5.1.5 Opis*

- Vpisati je potrebno čemu je izbrana lokacija namenjena
- Primer:
 - Lokacija je namenjena skladiščenju izdelka XY
- V primeru, da ima lokacija opis v več jezikih, se opis v primarnem jeziku zapiše na zavihek "PODATKI številke GLN", preostali opisi v tujih jezikih pa na zavihek "Opis (drugi jeziki)"

Opis*
Opis namena lokacije

Primer: Lokacija je namenjena skladiščenju izdelka XY

Lokacija namenjena maloprodaji živil
Lokacija namenjena maloprodaji živil

5.1.6 Jezik (OP)*

- Vsak opis mora imeti vpisan tudi jezik v katerem je opis zapisan!
- V polje je potrebno vpisati ustrezno »Kodo« izbranega jezika (npr. sl za jezik Slovenščina)
 - Za iskanje ustrezne »kode« jezika glej zavihek »Šifranti«

Jezik (OP)*
Vnos ustrezne "kode" jezika
Glej zavihek "Šifranti"

Primer: sl

sl
sl

5.1.7 Razlog dodelitve*

- Vnesti/izbrati je potrebno razlog dodelitve številke GLN izbrani lokaciji
 - Vsi razlogi dodelitve so zapisani na zavihku "Šifranti"
 - Lahko pa se jih vidi tudi v spustnem seznamu ob kliku v polje

Razlog dodelitve*	Komentar
Izbor razloga dodelitve številke GLN izbrani lokaciji <i>Primer: Izvoz v Egipt</i>	Vpis druge številke <i>Vpis v pr dodelitve</i>

Registracija GLN
IFS-hrana
Računalniška izmenjava podatkov
EDM (Avstrija)
ACI (Egipt)
Rusija
Drugo

- V primeru, da razloga za dodelitev številke GLN ni med šifranti se izbere/vpiše "Drugo"
 - V tem primeru se izpolni naslednje polje "Komentar "Drugo""

Razlog dodelitve*	Komentar "Drugo"
Izbor razloga dodelitve številke GLN izbrani lokaciji <i>Primer: Izvoz v Egipt</i>	Vpis drugega razloga za dodelitev številke GLN <i>Vpis v primeru, da je bil izbran razlog dodelitve "Drugo"</i>
Drugo	Zahteva XYZ

5.1.8 Komentar "Ostalo"

- Vpisati je potrebno drug razlog za dodelitev številke GLN
- Izpolni se samo v primeru, da je v polju "Razlog dodelitve" vpisana razlog "Ostalo"

5.1.9 Vrsta lokacije*

- Vnesti/izbrati je potrebno vrsto lokacije, ki je označena z izbrano številko GLN
- Vse vrste lokacij so zapisane na zavihku "Šifranti"
 - Vrste lokacij so zapisane tudi v seznamu, ki se prikaže ob kliku v polje:

Vrsta lokacije*	Status
Vnos tipa lokacije <i>Primer: Sedež podjetja; Skladišče; Trgovina</i> <i>Glej zavihke: Šifranti</i>	Status š 15 - Osr 50 - Akt 90 - Nec

Proizvodni obrat
Trgovina
Pisarna
Skladišče
Banka
Bankomat
Bencinski servis
Bolnica

Vrsta lokacije*
Vnos tipa lokacije

*Primer: Sedež podjetja; Skladišče;
Trgovina*

Glej zavihek: Šifranti

Trgovina
Skladišče

5.1.10 Status

- Vpisati je potrebno kodo, ki predstavlja status številke GLN
- Veljavni statusi so:
 - 15 – Osnutek
 - 50 – Aktiviran
 - 90 – Neaktiven
- POZOR!
 - Dokler je številka GLN v statusu 15- osnutek se lahko še vedno ureja vse attribute razen:
 - Tip GLN
 - Številka GLN
 - Ko je številka GLN enkrat v statusu 50 - aktiviran v registru GLN, ni več možno spreminjati naslednjih atributov:
 - Tip GLN
 - Številka GLN
 - Vrsta lokacije
 - Naslov
 - Datum zaprtja lokacije
 - Ko je številka GLN enkrat v statusu 90 – neaktiven je "upokojena" in se ne sme ponovno uporabiti za označevanje druge lokacije!

Status GLN*
Status številke GLN

*15 - Osnutek
50 - Aktiviran
90 - Neaktiven*

50
90

5.1.11 Država

- Vnesti je potrebno **kodo** države, v kateri se nahaja lokacija označena s številko GLN
 - Vse kode so zapisane na zavihku "Šifranti"
 - Primer:
 - 705 za državo Slovenija
 - 380 za državo Italija

5.1.12 Občina

- Vnesti je potrebno **naziv** občine, v kateri se nahaja lokacija označena s številko GLN
 - Primer:
 - Ljubljana
 - Kranj
 - Maribor

5.1.13 Naselje

- Vnesti je potrebno **naziv** naselja, v katerem se nahaja lokacija označena s številko GLN
 - Primer:
 - Ljubljana
 - Črna vas
 - Besnica
 - PAZI! – V primeru, da v naselju **NI** ulic, se v naslednje polje "Ulica" ponovno vnese naziv naselja

5.1.14 Ulica

- Vnesti je potrebno **naziv** ulice, na kateri se nahaja lokacija označena s številko GLN (brez hišne številke)
 - Primer:
 - Dimičeva ulica
 - Dunajska cesta
 - PAZI! – V primeru, da v naselju **NI** ulic, se v polje "Ulica" ponovno vnese naziv naselja

5.1.15 Hišna številka

- Vnesti je potrebno hišno številko lokacije
 - Primer:
 - 9
 - 30A

5.1.16 Pošta

- Vnesti je potrebno poštno številko
 - Vse pošte so zapisane na zavihku "Poštne številke in Pošte"
 - Primer:
 - 1000
 - 1231
 - 3000

Država*	Občina*	Naselje*	Ulica*	Hišna številka*	Pošta*
Vnos 'kode', ki označuje državo v kateri se nahaja lokacija <i>Primer: 705</i>	Vnos občine v katerem se nahaja lokacija <i>Primer: Ljubljana</i>	Vnos naselja v katerem se nahaja lokacija <i>Primer: Nove Fužine</i>	Vnos ulice na kateri se nahaja lokacija <i>Primer: Dimičeva ulica</i> PAZI! V primeru, da v naselju ni ulic, se v polje "Ulica" ponovno vnese naziv naselja!	Vnos številke hiše <i>Primer: 9</i>	Vnos poštne številke v kateri se nahaja lokacija <i>Primer: 1000</i> Za pomoč glej zavihke "Poštne številke in Pošte"
705	Ljubljana	Ljubljana	Dunajska cesta	12	1000
705	Ljubljana	Ljubljana	Celovška cesta	13	1000

5.1.17 Spletna stran

- Vnesti je potrebno spletno stran izbrane lokacije, če jo le ta ima
 - Če lokacija nima svoje spletne strani, pustite polje prazno.
- Povezava mora vsebovati: <https://...> ali <http://...>

5.1.18 Telefon

- Vnesti je potrebno telefonsko številko izbrane lokacije, če jo le ta ima
 - Če lokacija nima svoje telefonske številke, pustite polje prazno.

5.1.19 E-mail

- Vnesti je potrebno e-mail naslov izbrane lokacije, če ga le ta ima
 - Če lokacija nima svojega e-mail naslova, pustite polje prazno.

5.1.20 Datum odprtja lokacije

- Vnesti je potrebno datum predvidenega odprtja izbrane lokacije v primeru, da lokacija še ni aktivna.
- Datum je potrebno vnesti s števkami v sledečem formatu:
 - 1.01.2023
 - 12.06.2023

5.1.21 Datum končnega zaprtja lokacije

- Vnesti je potrebno datum predvidenega končnega zaprtja izbrane lokacije v primeru, da je/bo lokacija aktivna samo določen čas.
- Datum je potrebno vnesti s števkami v sledečem formatu:
 - 1.01.2023
 - 12.06.2023

5.1.22 Posebnosti lokacije (URL)

- Vnesti je potrebno spletno povezavo (URL) do posebnih navodil za izbrano lokacijo, če jih le ta ima.
- Povezava mora vsebovati: <https://...> ali <http://...>

Spletna stran Povezava do spletne strani lokacije (mora vsebovati https://...)	Telefon Telefon lokacije	E-mail E-naslov lokacije	Datum odprtja lokacije Planiran datum odprtja lokacije	Datum končnega zaprtja lokacije Planiran datum zaprtja lokacije	Posebnosti lokacije (URL) Povezava do posebnosti lokacije (mora vsebovati: https://... ali http://...)	Slika (link) [L] Celotna javno dostopna povezava do slike lokacije (mora vsebovati: https://... ali http://...)
https://www.gs1si.org	015898320	info@gs1si.org	1.01.2023	1.01.2024	https://www.gs1si.org/posebnosti	https://reg.gs1si.org/RegisterGTIN/Image?id=C299F48E-AD42-410D-9F2E-6C027FBFAA9

5.2 Zavihek: Opis (drugi jeziki)

- Se izpolnjuje SAMO v primeru, ko se želi vpisati Opise lokacij v tujih jezikih
 - V prvi stolpec se vnese številka GLN za katero bo vpisan opis v tujem jeziku
 - PAZI: v primeru, da želite vnesti več opisov za isto lokacijo, je potrebno ustvariti tudi toliko vpisov za izbrano številko GLN (primer: Želimo vpisati dva opisa za lokacijo A v dveh tujih jezikih. V prvi stolpec ustvarimo dva zapisa številke GLN A. V drugi stolpec enkrat vpišemo naziv v angleščini, drugič pa v nemščini. V tretjem stolpcu pri prvem vpisu izberemo/vpišemo »en« pri drugem pa »de«)
 - V drugi stolpec se vpiše besedilo opisa

- V tretjem stolpcu se tako kot na zavihku »PODATKI številke GLN« izbere ustrezna koda jezika v katerem je zapisan opis v tej vrstici

Številka GLN*	Opis	Jezik (OP)
Vpis številke GLN Primer: 3831234567898	Opis namena lokacije Primer: Lokacija je namenjena skladiščenju izdelka XY	Vnos ustrezne "kode" jezika Glej zavihke "Šifranti" Primer: sl
3831234567897	Location is intended for storing product XY	en
3831234567897	Der Standort ist für die Lagerung des Produkts XY vorgesehen.	de


5.3 Zavihek: Slike (dodatni linki)

- Se izpolnjuje SAMO v primeru, ko se želi dodati povezave do dodatnih slik lokacije
 - V prvi stolpec se vnese številka GLN za katero bo vpisana povezava do dodatne slike lokacije
 - PAZI: v primeru, da želite dodati večje število slik za isto lokacijo, je potrebno ustvariti tudi toliko vpisov za izbrano številko GLN (primer: Želimo vpisati dve povezavi do dveh slik za lokacijo A. V prvi stolpec ustvarimo dva zapisa številke GLN A. V drugi stolpec prvič vpišemo prvo povezavo, drugič pa drugo povezavo. V tretjem stolpcu vnesemo jezik podatkov na sliki lokacije
 - V drugi stolpec se vpiše celotna povezava do slike na internetu (začeti se mora z https:// ali http://)
 - V tretji stolpec se vpiše/izbere koda za izbrani jezik v katerem so zapisane informacije na sliki

Številka GLN	Slika (link) [L]	Jezik [L]
Vpis številke GLN Primer: 3831234567897	Celotna javno dostopna povezava do slike lokacije (mora vsebovati: https://... ali http://...)	Vpišite ustrezno 'Kodo' jezika - uporabite zavihke "Šifranti" Primer: sl
3831234567897	https://www.gs1si.org/slika1	sl
3831234567897	https://www.gs1si.org/slika2	sl

6 Nalaganje izpolnjene Excel predloge

- Na naložitev izpolnjene Excel predloge se mora uporabnik vrniti na stran, kjer je pridobil najnovejšo Excel predlogo
- Na izbrani strani se datoteko naloži s klikom na spodaj označeni gumb
 - Ob kliku na gumb se odpre iskalnik datotek na računalnik, kjer lahko uporabnik poišče in naloži izbrano Excel predlogo



- Ob naložitvi datoteke se avtomatično prične preverjanje ali je Excel predloga pravilno izpolnjena
- Čez nekaj minut mora uporabnik osvežiti stran (F5 ali CTRL+R)
- V polju "Status uvoza" bo zapisano ali je bil uvoz uspešen ali ne

- V primeru, da je bil uvoz uspešen, so podatki o uvoženih številkah GLN že vidni v registru GLN
- V primeru, da je bil uvoz neuspešen se v polju "Validacija – 2. Korak" ustvari datoteka, v kateri je dodan zavihek "Poročilo o NAPAKAH" v katerem so zapisane napake.
 - Ko so napake odpravljene, se lahko datoteko ponovno naloži na enak način kot prej.